

Catálogo  
**2024**



**CORTAG**  
REVOLUTION TOOLS



The image features a large, stylized red 'C' logo on the right side, set against a black and white background of a factory. In the foreground, three workers are visible: one on the left wearing a cap and safety glasses, a young boy in the center wearing safety glasses and smiling, and a woman on the right also wearing safety glasses. They are standing next to a large cardboard box with the Cortag logo repeated on it. In the background, a robotic arm is welding a metal part, creating a bright spark. The overall scene conveys a sense of industrial innovation and human involvement in manufacturing.

**CORTAG**  
REVOLUTION TOOLS

### PIONERISMO E INNOVACIÓN

Fundada en 1995 y con sede en Mogi Mirim, São Paulo, Cortag alcanzó el liderazgo del mercado en menos de diez años en el segmento de cortadoras de azulejos cerámicos y porcelánico.

Comprometida con la excelencia, Cortag desarrolla un amplio portafolio de productos de alta tecnología. Incluye cortadoras profesionales, soluciones para grandes formatos, accesorios para la instalación de pisos, discos diamantados y abrasivos. También, innova constantemente en sus líneas de herramientas manuales, perforación, medición de superficies y más.

El liderazgo y reconocimiento obtenidos se confirman mediante las investigaciones en el campo de materiales de construcción, especialmente por parte de minoristas y profesionales del sector, quienes eligen la marca para sus actividades diarias y demandan calidad para obtener los mejores resultados en sus obras.

### UNA EMPRESA INTERNACIONAL Y SOSTENIBLE

A lo largo de casi tres décadas, Cortag ha traspasado fronteras y demuestra que con trabajo serio y valentía es posible alcanzar grandes objetivos. Con productos comercializados en más de 30 países y en plena expansión, opera en varios continentes y cuenta con oficinas en Estados Unidos, España, Perú, China y Emiratos Árabes, en Dubái.

Esta evolución se sustenta en una conducta ética que respeta tanto a las personas, procesos y normas de buenas prácticas en el mundo corporativo. Trabajando en el presente con la mirada puesta en las futuras generaciones, Cortag respalda iniciativas de preservación y uso racional de los recursos, beneficiando a la comunidad y al medio ambiente garantizando un crecimiento sostenible.

# Sumario

07

## Cortadoras Profesionales

Cortadoras de pisos cerámicos y porcelanatos, cortadora de bloques Pavtek, cortadora de tejas, cortadoras para laminados, accesorios para cortadoras, rodeles.

16

## Cortadoras Eléctricas

Cortadoras eléctricas para pisos cerámicos, porcelanatos, mármol, granito y piedras.

19

## Grandes Formatos

Cortadora Infinity para grandes formatos, sistema de manipulación Infinity, sistema de transporte Infinity, accesorios para grandes formatos.

22

## Accesorios para Colocación y Asentamiento

Sistema de nivelación, sistema de nivelación easy spin, espaciadores cruzetas, espaciadores tipo "u", espaciadores dobles.

42

## Discos Diamantados y Abrasivos

Discos de corte diamantados, discos de desbaste diamantados, piedra afiladora, discos diamantados de corte y desbaste, discos diamantados pulido brillo de agua, piedra esmeril, hoja de sierra circular, discos de corte, discos de desbaste, discos flap, soporte manual para lija.

54

## Perforación

Brocas, sierras copa, ejes.

63

## Herramientas Manuales

Tenazas, grapadora manual, cúters, mini arco de sierra, arco de poda, cinceles hexagonales, punteros hexagonales, martillos, mazos, alicates, destornilladores, pies de cabra, palanca, cortatubos PVC, cinta pasacables, lápiz, grapa.

74

## Llanas

Llanas mango de goma, llanas mango de madera, llanas mango de plástico, llana para efectos decorativos, llanas para juntas, llanas plásticas.

80

## Máquinas Eléctricas y Accesorios

Mezcladores eléctricos, varillas para mezcladores eléctricos y herramientas eléctricas.

84

## Medición

Distanciómetros láser, nivel láser, niveles, plomadas y mangueras para nivel.

89

## Cintas

Cinta acrílica, cinta crepé, cinta crepé azulejos, cinta para marcar suelos y cinta para sellar roscas.

91

## Utilidades

Banco de trabajo, sopletes lanzallamas, sogas, bolsos.

95

## Limpieza

Cepillos, fibras sintéticas, aflojatodo.

97

## Drywall

Punzonadora manual, carretes de hilo, espátulas para drywall, rascadores para drywall, serruchos.




# Productos



## Cortadoras Profesionales

### SUPER 1250



**Rodel estándar de la máquina**  
 Cód. 61350 Ø 7 x 80 mm Universal  
 Cód. 61293 Titano Ø 18 x 90 mm Universal

Alfombra de goma para corte de azulejos de vidrio. Ref. (60212).



Cortadoras Eléctricas



Cortadoras Profesionales



Sistema de Nivelación

CÓDIGO	MODELO			
62354	1250	125 cm	88 cm x 88 cm	12 mm

## Línea MEGA



**Rodel estándar de la máquina:**  
Cód. 61662 Ø 7 x 100 mm Universal  
Cód. 61293 Titanio Ø 18 x 90 mm Universal

CÓDIGO	MODELO			
62091	75	75 cm	53 cm x 53 cm	15 mm
62090	90	90 cm	64 cm x 64 cm	15 mm
61978	125	125 cm	88 cm x 88 cm	15 mm
62087	155	155 cm	110 cm x 110 cm	15 mm
62163	180	180 cm	127 cm x 127 cm	15 mm

## Línea SUPER



Alfombra de goma para corte de azulejos de vidrio.  
Ref. (60212).

**Rodel estándar de la máquina:**  
Cód. 61350 Ø 7 x 80 mm Universal  
Cód. 61293 Titanio Ø 18 x 90 mm Universal

CÓDIGO	MODELO			
61291	600	60 cm	42 cm x 42 cm	12 mm
61290	750	75 cm	53 cm x 53 cm	12 mm
61289	900	90 cm	64 cm x 64 cm	12 mm
61286	1150	115 cm	81 cm x 81 cm	12 mm

## Línea MASTER



**Rodel estándar de la máquina:**  
Cód. 61350 Ø 7 x 80 mm Universal

CÓDIGO	MODELO			
60172	75	75	53 cm x 53 cm	12 mm
60173	90	90	64 cm x 64 cm	12 mm
61600	115	115	81 cm x 81 cm	12 mm

## Línea HD



**Rodel estándar de la máquina:**  
Cód. 60200 Ø 7 x 80 mm

CÓDIGO	MODELO			
60100	500	51 cm	36 cm x 36 cm	10 mm
60140	750	75 cm	53 cm x 53 cm	10 mm
60110	900	90 cm	64 cm x 64 cm	10 mm
60190	1000	100 cm	71 cm x 71 cm	10 mm

## TOP-62



**Rodel estándar de la máquina:**  
Cód. 61350 Ø 7 x 80 mm Universal

CÓDIGO	MODELO			
61365	62	62 cm	44 cm x 44 cm	12 mm

## Línea PEC



**Rodel estándar de la máquina:**  
Cód. 61350 Ø 7 x 80 mm Universal

CÓDIGO	MODELO			
60894	53	53 cm	36 cm x 36 cm	10 mm
61859	65	65 cm	46 cm x 46 cm	10 mm

## Línea NEW MASTER



**Rodel estándar de la máquina:**  
Cód. 61350 Ø 7 x 80 mm Universal

CÓDIGO	MODELO			
61539	75	75 cm	53 cm x 53 cm	12 mm
61366	90	90 cm	64 cm x 64 cm	12 mm

## Línea TEC



**Rodel estándar de la máquina:**  
Cód. 60200 Ø 7 x 80 mm

CÓDIGO	MODELO			
61148	50	51 cm	36 cm x 36 cm	10 mm
61149	75	75 cm	53 cm x 53 cm	10 mm
61150	90	90 cm	64 cm x 64 cm	10 mm
61450	100	100 cm	71 cm x 71 cm	10 mm

## HD-150



Rodel estándar de la máquina:  
Cód. 61342 HD-150 Ø 6 x 70 mm

CÓDIGO	MODELO			
61362	150	15 cm	10 cm X 10 cm	6 mm

## Kit mosaico



Rodel estándar de la máquina:  
HD-150 Ø 6 X 70 mm.

**Kit de herramientas compuesto por:**  
**Cortadora profesional HD-150:** para cortes rectos o diagonales en baldosas de cerámica, porcelanatos y azulejos de vidrio de hasta 6 mm de espesor;  
**Tenazas:** para cortes rectos o curvos en azulejos de vidrio o cerámica;  
**Espátula de EVA:** para aplicación de rejunte;  
**Espátula de plástico:** para mezclar y aplicar rejunte y pegamentos;  
**Bloque de espuma:** para limpieza;  
**Bolsa:** para almacenamiento y transporte.

CÓDIGO	
61363	1

## Cortadora de tejas



La cortadora de tejas realiza cortes en cualquier ángulo y tamaño en todo tipo de tejas cerámicas, en tan solo unos segundos y con el mínimo esfuerzo.

CÓDIGO	MODELO	
60131	Cortadora de tejas	1

## Cortadora de bloques Pavtek



**60401**  
Hoja para cortadora Pavtek

La cortadora de bloques PAVTEK es adecuado para cortar todo tipo de bloques, mármol y granito. Su sistema de guillotina permite un trabajo rápido, ergonómico y sin suciedad, ideal para uso profesional en la pavimentación de plazas, avenidas, patios, parques, etc. La cortadora tiene una capacidad máxima de corte de 10 cm de altura y 31 cm de longitud.

CÓDIGO		
62529	31 cm	10 cm

## Cortadoras para laminados PL



Las cortadoras PL se recomiendan para cortar pisos laminados de madera con un ancho de 200 mm (PL-200) y 300 mm (PL-300).

CÓDIGO	MODELO	
61185	PL-200	200 mm
61186	PL-300	300 mm

## TABLA COMPARATIVA CORTADORAS PROFESIONALES

MODELO	MEDIDAS (CM)		BASE	SOPORTE LATERAL	APLICACIÓN	
LÍNEA MEGA	75, 90, 125, 155 y 180	15 mm	Acero con sistema de amortiguación	Sí	Pisos cerámicos y porcelanatos	
LÍNEA SUPER	60, 75, 90, 115 y 1250	12 mm	Acero con sistema de amortiguación	Sí	Pisos cerámicos, porcelanatos y azulejos de vidrio	
LÍNEA NEW MASTER	75 y 90	12 mm	Acero con sistema de amortiguación	No	Pisos cerámicos y porcelanatos	Ø 7 mm x 100 mm Universal (Cód. 61662) Ø 7 mm x 80 Universal mm (Cód. 61350) Ø 10 mm x 100 Universal mm (Cód. 61660) Titanio Ø 18 X 90 mm Universal (Cód. 61293)
LÍNEA MASTER	75, 90 y 115	12 mm	Acero con espuma	No	Pisos cerámicos y porcelanatos	Titanio Ø 22 X 90 mm Universal (Cód. 60755) Titanio Ø 10 mm x 100 mm Universal (Cód. 61661)
TOP 62	62	12 mm	Aluminio inyectado con amortiguación de espuma	Sí	Pisos cerámicos y porcelanatos	
LÍNEA PEC	53 y 65	10 mm	Acero con espuma	No	Pisos cerámicos y porcelanatos	
LÍNEA HD	50, 75, 90 y 100	10 mm	Acero con pintura electrostática	No	Pisos cerámicos y porcelanatos	Ø 7 x 80 mm (Cód. 60200) Ø 7 x 80 mm Doble (Cód. 60205) Ø 7 x 100 Universal (Cód. 61662) Ø 7 x 80 Universal (Cód. 61350) Ø 10 x 100 Universal (Cód. 61660)
LÍNEA TEC	50, 75, 90 y 100	10 mm	Acero con pintura electrostática	No	Pisos cerámicos y porcelanatos	Titanio Ø 18 x 90 cm Universal (Cód. 61293) Titanio Ø 22 x 90 cm Universal (Cód. 60755) Titanio Ø 10 x 100 Universal (Cód. 61661)
CORTADORA HD-150	15	6 mm	Acero con pintura electrostática	No	Exclusiva para azulejos de vidrio	Ø 6 X 70 mm (Cód. 61342)



## Rodeles

### Rodel Universal

Eje de aleación cincada con disco de carburo de tungsteno.



CÓDIGO	MODELO	INDICACIÓN
61662	Ø 7 mm x 100 mm Universal	Línea Super, Línea Mega, Línea New Master, TOP-62, MP-75, Master-75 / 90 / 115, Línea Pec, Línea HD y Línea TEC.
61660	Ø 10 mm x 100 mm Universal	Línea Super, Línea Mega, Línea New Master, TOP-62, MP-75, Master-75 / 90 / 115, Línea Pec, Línea HD y Línea TEC.
61350	Ø 7 mm x 80 mm Universal	Línea Super, Línea Mega, Línea New Master, TOP-62, MP-75, Master-75 / 90 / 115, Línea Pec, Línea HD y Línea TEC.

### Rodel Titanio

Eje de aleación cincada con disco de carburo de tungsteno con revestimiento de titanio.



CÓDIGO	MODELO	INDICACIÓN
61661	Titanio Ø 10 mm x 100 mm Universal	Línea Mega, Línea Super, Línea New Master, TOP-62, Master-75 / 90 / 115, Línea Pec, Línea HD, Línea TEC y MP-75.
61293	Titanio Ø 18 mm x 90 mm Universal	Línea Mega, Línea Super, Línea New Master, TOP-62, Master-75 / 90 / 115, Línea Pec, Línea HD, Línea TEC y MP-75.
60755	Titanio Ø 22 mm x 90 mm Universal	Línea Mega, Línea Super, Línea New Master, TOP-62, Master-75 / 90 / 115, Línea Pec, Línea HD, Línea TEC y MP-75.

### Rodeles especiales HD y TEC

Eje de acero al carbono cincado con disco de carburo de tungsteno.



CÓDIGO	MODELO	INDICACIÓN
60200	Ø 7 mm x 80 mm	Línea HD, Línea TEC, XT-50, CG-Pro y CG-40.
60205	Ø 7 mm x 80 mm Doble	Línea HD, Línea TEC, XT-50, CG-Pro y CG-40.

### Rodel HD-150 Ø 6 x 70 mm



### Rodel Infinity



## TABLA COMPARATIVA RODELES

	Ø 7 x 80 mm + Doble 60200 / 60205	Ø 7 x 80 mm Universal 62350	Ø 7 x 100 mm Universal 61662	Ø 10 x 100 mm Universal 61660	Titanio Ø 10 x 90 mm Universal 61661	Titanio Ø 18 x 100 mm Universal 61293	Titanio Ø 22 x 90 mm Universal 60755	HD-150 Ø 7 x 70 mm 61342
PORCELANATO	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	-
REVESTIMIENTO	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	-
PISO RÚSTICO	◆	◆	◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	-
AZULEJO DE VIDRIO	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆

◆ ACEPTABLE

◆◆ BUENO

◆◆◆ EXCELENTE

◆◆◆◆ EXCEPCIONAL





## Cortadoras Eléctricas

### Línea ZAPP Titan



CÓDIGO	MODELO					P	
62007	1550	155 cm	110 cm x 110 cm	70 mm	220 V	1500 W	250 mm
62164	1250	125 cm	88 cm x 88 cm	70 mm	220 V	1500 W	250 mm
62179	1550	155 cm	110 cm x 110 cm	70 mm	110 V	1500 W	250 mm
62180	1250	125 cm	88 cm x 88 cm	70 mm	110 V	1500 W	250 mm

### Línea ZAPP G2



CÓDIGO	MODELO					P	
61725	1550	155 cm	110 cm x 110 cm	35 mm	220 V	1100 W	200 mm
61591	1250	125 cm	87 cm x 87 cm	35 mm	220 V	1100 W	200 mm
61590	200	90 cm	64 cm x 64 cm	35 mm	220 V	900 W	200 mm
61976	1550	155 cm	110 cm x 110 cm	35 mm	110 V	1100 W	200 mm
61602	1250	125 cm	87 cm x 87 cm	35 mm	110 V	1100 W	200 mm
61604	200	90 cm	64 cm x 64 cm	35 mm	110 V	900 W	200 mm

### Línea ZAPP Fit



CÓDIGO	MODELO					P	
61886	900	90 cm	64 cm x 64 cm	35 mm	220 V	900 W	200 mm
61884	650	65 cm	46 cm x 46 cm	35 mm	220 V	900 W	200 mm

## ZAPP-180 BR



CÓDIGO	MODELO						
61965	ZAPP-180 BR	51 cm	36 cm x 36 cm	0° = 32 mm y 45° = 20 mm	220 V	550 W	180 mm
62057	ZAPP-180 BR	51 cm	36 cm x 36 cm	0° = 32 mm y 45° = 20 mm	127 V	550 W	180 mm



## ZAPP-600

CÓDIGO					
61552	610 mm	430 mm	0° = 90 mm / 22,5° = 40 mm / 45° = 60 mm	220 V	254 mm x 25,4 mm

## Kit traba pisos

Línea ZAPP



CÓDIGO	APLICACIÓN
62073	ZAPP G2 y ZAPP Titan
62074	ZAPP Fit

## Apoyo lateral

ZAPP Fit



CÓDIGO	APLICACIÓN
61888	ZAPP 650 Fit
61889	ZAPP 900 Fit



## Grandes Formatos

### Cortadora INFINITY



CÓDIGO	MODELO				
61643	Infinity	3,40 m*	2,4 m x 2,4 m*	8 mm	Infinity**

\* Longitud máxima de corte con los rieles disponibles en el empaque estándar.

\*\* Rodel estándar de la máquina: Infinity Ø 22 mm.

### Sistema de manipulación INFINITY C-320




CÓDIGO	MODELO		CAPACIDAD DE CARGA
60949	Infinity	320 cm	200 kg



### Sistema de manipulación INFINITY C-250




CÓDIGO	MODELO		CAPACIDAD DE CARGA
62576	Infinity	250 cm	150 kg



### Sistema de manipulación INFINITY C-180




CÓDIGO	MODELO		CAPACIDAD DE CARGA
62524	Infinity	180 cm	100 kg



### Banco de trabajo para grandes formatos INFINITY C-180




CÓDIGO	MODELO		FUNDA	CAPACIDAD DE CARGA
62579	Infinity	180 cm	Sí	200 kg
62793	Infinity	180 cm	No	200 kg

### Sistema de transporte INFINITY



CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD DE CARGA
60802	Infinity	300 kg

### Accesorios para grandes formatos



**60789**  
Riel cortadora  
Infinity



**60782**  
Ventosa  
Cortadora Infinity



**60783**  
Alicate 8 mm  
Cortadora Infinity



**62546**  
Alicate 15 mm  
Cortadora Infinity



## Accesorios para Colocación y Asentamiento

### Sistema de nivelación TRADICIONAL

El sistema de nivelación es indicado para pisos y revestimientos cerámicos, especialmente porcelanatos de hasta 15 mm de espesor.

#### Espaciadores



Indicados para uso en revestimientos cerámicos, especialmente porcelanatos.

Disponibles en los espesores:

- 0,5 mm
- 1 mm
- 1,5 mm
- 2 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm



Solapa añadida para un manejo más firme.



Base más alta, que asegura la rotura en el lugar correcto, sin dejar rebabas para fuera del piso.

Bolsa



Caja



CÓDIGO	MATERIAL	CTD POR ENVASE	ESPESOR
62648	Virgen	50	0,5 mm
60693	Virgen	50	1,0 mm
60692	Virgen	50	1,5 mm
61296	Virgen	50	2,0 mm
61692	Virgen	50	3,0 mm
62564	Virgen	50	4,0 mm
62565	Virgen	50	5,0 mm

CÓDIGO	MATERIAL	CTD POR ENVASE	ESPESOR
62647	Virgen	500	0,5 mm
62403	Virgen	500	1,0 mm
62406	Virgen	500	1,5 mm
62410	Virgen	500	2,0 mm
62413	Virgen	500	3,0 mm
62566	Virgen	500	4,0 mm
62567	Virgen	500	5,0 mm

#### Cuña



Bolsa



Caja



CÓDIGO	MATERIAL	COLOR	CTD POR ENVASE
60694	Virgen	Rojo	50

CÓDIGO	MATERIAL	COLOR	CTD POR ENVASE
62420	Virgen	Rojo	500

### Sistema de nivelación SMART



Indicados para uso en revestimientos cerámicos, especialmente porcelanatos.

Disponibles en los espesores:

- 1 mm
- 1,5 mm
- 2 mm
- 3 mm

Bolsa




Caja



CÓDIGO	TIPO	MATERIAL	CTD POR ENVASE	ESPESOR
62105	Bolsa	Virgen	100	1,0 mm
62106	Bolsa	Virgen	100	1,5 mm
62107	Bolsa	Virgen	100	2,0 mm
62108	Bolsa	Virgen	100	3,0 mm
61979	Bolsa	Virgen	300	1,0 mm
61980	Bolsa	Virgen	300	1,5 mm
61981	Bolsa	Virgen	300	2,0 mm

CÓDIGO	TIPO	MATERIAL	CTD POR ENVASE	ESPESOR
62405	Granel	Virgen	500	1,0 mm
62408	Granel	Virgen	500	1,5 mm
62412	Granel	Virgen	500	2,0 mm
62415	Granel	Virgen	500	3,0 mm

## Sistema de nivelación ECO



Bolsa



Caja



CÓDIGO	TIPO	COLOR	CTD POR ENVASE	ESPESOR
61334	Bolsa	Azul	50	1,0 mm
61336	Bolsa	Rojo	50	1,5 mm
61338	Bolsa	Verde	50	2,0 mm
61695	Bolsa	Plata	50	3,0 mm
62641	Bolsa	Crema	50	4,0 mm
62642	Bolsa	Negro	50	5,0 mm

CÓDIGO	TIPO	COLOR	CTD POR ENVASE	ESPESOR
62404	Granel	Azul	500	1,0 mm
62407	Granel	Rojo	500	1,5 mm
62411	Granel	Verde	500	2,0 mm
62414	Granel	Plata	500	3,0 mm
62643	Granel	Crema	500	4,0 mm
62644	Granel	Negro	500	5,0 mm

## Sistema de nivelación SLIM



Bolsa




Caja



CÓDIGO	TIPO	COLOR	CTD POR ENVASE	ESPESOR
61534	Bolsa	Transparente	100	1,0 mm
61535	Bolsa	Transparente	100	1,5 mm
61536	Bolsa	Transparente	100	2,0 mm

CÓDIGO	TIPO	COLOR	CTD POR ENVASE	ESPESOR
62416	Granel	Transparente	1000	1,0 mm
62417	Granel	Transparente	1000	1,5 mm
62418	Granel	Transparente	1000	2,0 mm

## Cuña ECO



Bolsa



Caja



CÓDIGO	TIPO	COLOR	CTD POR ENVASE
61410	Bolsa	Gris	50

CÓDIGO	TIPO	COLOR	CTD POR ENVASE
62419	Granel	Gris	500

## Cuña SLIM



Bolsa



Caja



CÓDIGO	TIPO	COLOR	CTD POR ENVASE
61538	Bolsa	Rojo	100

CÓDIGO	TIPO	COLOR	CTD POR ENVASE
62421	Granel	Rojo	1000

## Espaciador SUPRA



1,5 mm

Bolsa



Caja



CÓDIGO	TIPO	COLOR	MATERIAL	CTD POR ENVASE	ESPESOR
61329	Bolsa	Gris	Reciclado	50	1,5 mm

CÓDIGO	TIPO	MATERIAL	CTD POR ENVASE	ESPESOR
62409	Granel	Reciclado	500	1,5 mm

## Alicates de aplicación



60695 - Piso



60969 - Pared

### Consumo de espaciador por m<sup>2</sup>

TABLA DE RENDIMIENTOS	
REVESTIMIENTO	CONSUMO POR m <sup>2</sup>
60 cm x 60 cm	12 piezas
80 cm x 80 cm	7 piezas
100 cm x 100 cm	6 piezas
50 cm x 100 cm	10 piezas
60 cm x 120 cm	7 piezas

Vienen con adaptador para SISTEMA SLIM.



## Sistema de nivelación EASY SPIN

### Espaciadores



Disponibles en los espesores:

- 1 mm
- 1,5 mm
- 2 mm
- 3 mm

**Material:** Virgen.

CÓDIGO	ESPESOR	COLOR	ENVASE	CTD POR ENVASE
62592	1 mm	Transparente	Bolsa	50
62598	1,5 mm	Transparente	Bolsa	50
62604	2 mm	Transparente	Bolsa	50
62610	3 mm	Transparente	Bolsa	50
62593	1 mm	Transparente	Caja	500
62599	1,5 mm	Transparente	Caja	500
62605	2 mm	Transparente	Caja	500
62611	3 mm	Transparente	Caja	500



ELIMINA EL USO DE ALICATES DE NIVELACIÓN



El diseño Cortag® permite agilidad, trabajando con una sola mano y elimina la necesidad de ajustes y uso de alicates.



Separación de ejes y nivelador con diseño exclusivo Cortag®: rotura por debajo de la superficie del piso, de manera perfecta.

3 puntos de anclaje con la base: mayor resistencia durante la nivelación, eliminando el riesgo de torsión / deformación del espaciador nivelador.

### Tuerca niveladora



Fácil de quitar y reutilizar.

CÓDIGO	MATERIAL	COLOR	ENVASE	CTD POR ENVASE
62616	Virgen	Roja	Bolsa	50
62617	Virgen	Roja	Caja	500





## Sistema de nivelación - Balde



COD. ITEM	MODELO	CTD POR ENVASE	
62700	Espaciador de nivelación tradicional 1,0 mm	900	1
62701	Espaciador de nivelación tradicional 1,5 mm	900	1
62702	Espaciador de nivelación tradicional 2,0 mm	900	1
62703	Espaciador de nivelación tradicional 3,0 mm	900	1
62709	Cuña tradicional	500	1

## Mini cuña



Indicado para ajustar la altura de rodapiés, espaciar porcelanatos, azulejos y revestimientos en general. Producto reutilizable indicado para espaciar juntas de 1 a 5 mm. Su formato facilita la retirada de la mini cuña después de la colocación del piso.

CÓDIGO	TIPO	CTD POR ENVASE
62638	Bolsa	200
62639	Pote	500



## Cantoneira niveladora

**62562 - Bolsa con 25 un.**

La cantonera niveladora es indicada para nivelar las esquinas de 90°, especialmente en escaleras, columnas, nichos, estantes y mesadas. Un producto reutilizable que siempre debe usarse junto con algún espaciador nivelador (no incluido).



Esquina en 90° para hacer que la nivelación de 45° sea más fácil y práctica con un mejor acabado.



Apertura que permite el uso de diferentes modelos de niveladores en conjunto.




Su formato y materia prima evita riesgos o ruptura en la nivelación.

## Base de protección para espaciador nivelador



Indicada para proteger la superficie de los pisos y los revestimientos con esmalte sensible durante la instalación, y en revestimientos más finos, ayuda a compensar la altura requerida para realizar la nivelación.



Base reforzada que ayuda a la nivelación de revestimientos más finos.



Apertura que permite trabajar con varios espesores y modelos de espaciadores niveladores.

CÓDIGO	TIPO	CTD POR ENVASE
62583	Bolsa	50
62582	Pote	500

## TABLA DE APLICACIÓN

Consulte qué cuñas debe utilizar con su espaciador de nivelación CORTAG.

	CUÑA TRADICIONAL	CUÑA ECO	CUÑA SLIM	TUERCA NIVELADORA	ALICATE PISO*	ALICATE PARED*
ESPACIADOR TRADICIONAL	✓	✓			✓	✓
ESPACIADOR SMART	✓	✓			✓	✓
ESPACIADOR ECO	✓	✓			✓	✓
ESPACIADOR SLIM			✓		✓	✓
ESPACIADOR SUPRA	✓	✓			✓	✓
ESPACIADOR EASY SPIN**				✓		

\*Los alicates se pueden utilizar con todos los espaciadores y cuñas.

\*\*El sistema EASY SPIN elimina la necesidad de alicates de nivelación.

## Espaciadores Tipo "U"



CÓDIGO	MODELO	TIPO	MATERIAL	CTD POR ENVASE
62065	1,5 mm - 1/16"	Pote	Reciclado	200
62066	3 mm - 1/8"	Pote	Reciclado	100
62067	10 mm - 3/8"	Pote	Reciclado	50

## Espaciadores dobles



CÓDIGO	MODELO	TIPO	MATERIAL	CTD POR ENVASE	ESPEJOR
62068	Dobles	Pote	Reciclado	200	1,5 mm + 5 mm - 1/16" + 3/16"
62069	Dobles	Pote	Reciclado	200	3 mm + 6 mm - 1/8" + 1/4"
62070	Dobles "T"	Pote	Reciclado	400	T 1,5 mm + 5 mm - T 1/16" + 3/16"
62071	Dobles "T"	Pote	Reciclado	400	T 3 mm + 6 mm - T 1/8" + 1/4"

## Espaciadores Cruzetas

Proporciona asentamiento alineado; reduce el tiempo de colocación del revestimiento; funciona como antidilatador, evitando un posible movimiento de las piezas cerámicas.



- Modelos:
- 1,0 mm
  - 1,5 mm
  - 2,0 mm
  - 3,0 mm
  - 4,0 mm
  - 5,0 mm
  - 6,0 mm
  - 8,0 mm
  - 10,0 mm



- Modelos:
- T 1,0 mm



Bolsa

CÓDIGO	TAMAÑO	CTD POR ENVASE
61307	1 mm	100
61308	1,5 mm	100
61315	2 mm	100
61309	3 mm	100
61316	4 mm	100
61310	5 mm	100
60664	6 mm	100
61332	8 mm	100
61333	10 mm	100
61554	"T" - 1 mm	100



## Espaciadores para ladrillo de vidrio



**60535**  
 Color: Gris.  
 Ctd por envases: 10 un.

## Espaciador de herrajes - CIRCULAR



- Garantiza una mayor precisión en la colocación de los herrajes;
- Mayor resistencia y precisión dimensional;
- Es fabricado con material altamente resistente.



Disponibles nos modelos (B):

- 15 mm.
- 20 mm.
- 25 mm.
- 30 mm.

Material: Reciclado.



Adecuado para barras de Ø 4,2 mm a Ø 12,5 mm.

### Bolsa

CÓDIGO	LONGITUD B	ENVASE	CTD POR ENVASE
62622	15 mm	Bolsa	24
62624	20 mm	Bolsa	24
62626	25 mm	Bolsa	24
62628	30 mm	Bolsa	24

### Caja

CÓDIGO	LONGITUD B	ENVASE	CTD POR ENVASE
62621	15 mm	Caja	300
62623	20 mm	Caja	300
62625	25 mm	Caja	300
62627	30 mm	Caja	300

## Espaciador de herrajes - TIPO CADENA



Desarrollado para reducir el contacto entre la malla de hierro y el suelo en áreas que serán hormigonadas y posteriormente tendrán tráfico sobre el hormigón.

Indicado para herrajes horizontales en losas, fondos de vigas, mallas soldadas, garajes y pisos industriales.

- Disponibles nos modelos:
- 15 / 20 - Para barras de refuerzo até Ø 12,5 mm.
  - 25 / 30 - Para barras de refuerzo até Ø 25 mm.

Material: Reciclado.


### Bolsa

CÓDIGO	MODELO	ENVASE	CTD POR ENVASE
62630	15 / 20	Bolsa	24
62632	25 / 30	Bolsa	24

### Caja

CÓDIGO	MODELO	ENVASE	CTD POR ENVASE
62629	15 / 20	Caja	300
62631	25 / 30	Caja	300

## Protector de barras de refuerzo



Forma exclusiva para facilitar su manejo y aplicación. Estrías que permiten fijar el protector a barras de refuerzo de Ø 4,2 mm a Ø 25,4 mm.

Para barras de refuerzo:

- Ø 4,2 mm a Ø 25,4 mm.

Material: Virgen.

CÓDIGO	ENVASE	CTD POR ENVASE
62633	Caja	300
62634	Bolsa	24

# Accesorios de colocación y asentamiento

**NUEVO** **Protector de piso**

Recomendado para gres porcelánico pulido, alto brillo y cerámica.

**+ PROTECCIÓN IMPERMEABLE REUTILIZARSE**

**Protección contra impactos:** Cuenta con plástico de burbujas altamente resistente (hasta 5 veces más resistente que el plástico normal), protegiendo el suelo contra posibles daños causados por impactos.

**Durabilidad y reutilización:** Fabricado con materiales de alta calidad, está diseñado para durar toda la obra y puede reutilizarse.

**Impermeable:** El papel kraft laminado es impermeable y es capaz de retener el líquido hasta que se seque completamente, no rasga ni mancha el suelo, preservándolo durante toda la obra.

**Organización y limpieza:** Además de proteger, forrar toda la zona de trabajo facilita la limpieza y organización de la obra.

**Reducción de costes:** Minimiza los costes adicionales, la mano de obra y la mano de obra, y la limpieza posterior a la obra.



CÓDIGO	MODELO	ANCHO	METRO LINEAR	COBERTURA DEL ESPACIO (m <sup>2</sup> )
62736	15 m	1 m	15	15
62737	25 m	1 m	25	25



## Ventosa de succión al vacío 200 mm

62366

Desarrollada para mover piezas planas y la mayoría de las rugosas como porcelanato, cerámica, placas de acero, maderas laminadas, entre otras, con gran seguridad y eficiencia con un sistema tipo "bomba" que permite realizar la succión de la ventosa incluso durante el transporte / operación.

- Capacidad de carga de 120 kg.
- Viene con estuche y funda protectora.



## Ventosas Premium



Simple



Doble

✓ Transporta gran parte de los revestimientos en relieve.

CÓDIGO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA
61994	Simple	30 kg
61995	Doble	60 kg

## Ventosas



Simple



Doble

CÓDIGO	TIPO	CAPACIDAD DE CARGA
60672	Simple	30 kg
60673	Doble	60 kg


## Martillos de goma



CÓDIGO	COLOR	Ø
61277	Blanco	40 mm
61278	Blanco	60 mm
61279	Blanco	80 mm
61274	Negro	40 mm
61275	Negro	60 mm
61276	Negro	80 mm

## Martillos de goma

*Tipo americano*



CÓDIGO	COLOR	Ø
60616	Blanco	50 mm
60617	Negro	50 mm

## Mezcladores de mortero



CÓDIGO	MODELO	HEJE
62072	40 cm Pintado	Ø 10 mm
60876	40 cm	Ø 10 mm
61412	40 cm con Encaje SDS Plus	Ø 10 mm
61288	60 cm	Ø 10 mm
61727	60 cm con eje hexagonal alta densidad	Hexagonal 3/8"
61974	Mezclador de mortero de aluminio 24" - 60 cm	Hexagonal 3/8"

## Aplicador para mortero

**Viene con:** 4 modelos de dientes, con medidas de:

- 8 mm x 8 mm;
- 10 mm x 10 mm;
- 12 mm x 12 mm;
- R-10.



## Rascador para mortero



**62159**

El rascador para mortero permite eliminar el exceso de mortero entre baldosas y preparar el sitio para la aplicación de rejunte.



Filo resistente con alto poder de remoción de mortero.

## Filos para rascadores

Kit con 3 unidades



CÓDIGO	APLICACIÓN	ESPESOR DEL FILO
61891	Rascador Standard	2,5 mm
61606	Rascador para Mortero	0,6 mm

## Aplicadores de silicona



**60870**  
Uso Liviano



**61569**  
Profesional



**61570**  
Aluminio 9"

**61580**  
Aluminio 15"

## Rascadores de juntas



**61364**  
Slim



**60850**  
Standard



**61349**  
Supra

**Modelo Slim:** Filos finos para juntas de bajo espesor (desde 1,5 mm), con espesor del filo de 1,30 mm.

**Modelo Standard:** Profundidad máxima de ranura de hasta 6,0 mm, con espesor del filo de 2,5 mm.

**Modelo Supra:** Profundidad máxima de ranura hasta 15,0 mm; con espesor del filo de 2,5 mm.

No indicado para juntas Epoxi.

## Lima Tungsteno



**61746**  
8" - 200 mm

## España de espuma

**60950**



## Marcadores



Marcador de azulejo  
**60900** Blister  
**60902** Granel



Marcador de fómica  
**60726**



Marcador multiuso  
**60003** Blister



Marcador de fómica  
**62378**

## Soportes de regla ajustables



CÓDIGO	ALTURA
61588	30 cm
61589	50 cm

### Espojas diamantadas



**60662**  
G-60



**60663**  
G-120

### Fresas diamantadas

Recta



**60204**

**60206**

CÓDIGO	Ø	ALTURA	ENCAJE
60204	10 mm	50 mm	Rosca M14
60206	20 mm	50 mm	Rosca M14

Cónica



**60210**

**60215**

CÓDIGO	Ø	ENCAJE
60210	5 mm a 35 mm	Rosca M14
60215	35 mm a 75 mm	Rosca M14

### Rodilleras



**60289**  
Rodillera de goma (par)

**60538**  
Rodillera EVA (par)

### Calibradores de contornos



**60236**  
250 mm - 10"

**60233**  
150 mm - 6"

### Espátulas



Acero templado  
Mango de plástico

**60320**  
5 cm

**60325**  
8 cm

**60330**  
12 cm



Acero inoxidable  
Mango de madera

**60326**  
6 cm

**60327**  
8 cm

**60328**  
10 cm


**60329**  
12 cm



Acero inoxidable multiuso  
Mango de goma

**61551**

### Reglas multiángulo



**61879**  
Metálico



**61878**  
Plástico

### Balde plástico



CÓDIGO	CAPACIDAD
60791	12 litros

### Caja plástica



CÓDIGO	CAPACIDAD
60790	20 litros

# Discos Diamantados y Abrasivos

## Discos de corte diamantados

### Perfil TURBO

Los discos de perfil turbo combinan la velocidad, el acabado y la estabilidad del perfil liso con la refrigeración del perfil segmentado.

Por lo tanto, se puede utilizar para corte en seco sin riesgo de sobrecalentamiento. Indicado para el corte en seco\* de mármol, granito y piedras decorativas.

\*Para aumentar el rendimiento y la vida útil del disco, enfrielo con agua.

**Composición:** cuerpo de placas de acero y borde con aglomerado de diamante sintético.

### Durokort



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
60668	110 mm	20 mm	Sierra Mármol
60349	115 mm	22,2 mm	Amoladora angular 4.1/2"
62140	125 mm	22,2 mm	Amoladora angular 5"
60350	200 mm	25,4 mm	ZAPP G2 y ZAPP Fit
62016	254 mm	25,4 mm	ZAPP 600 y ZAPP Titan

### Best Quality



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
60659	110 mm	20 mm	Sierra Mármol
62141	125 mm	22,2 mm	Amoladora angular 5"
62143	200 mm	25,4 mm	ZAPP G2 y ZAPP Fit
62142	230 mm	25,4 mm	Amoladora angular 9"

### Porcelanato



Espesor: 1,2 mm

CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
60863	110 mm	20 mm	Sierra Mármol

### Porcelanato Plus



Espesor: 1,4 mm

CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
61314	110 mm	20 mm	Sierra Mármol

### Porcelanato Flex



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
61577	115 mm	22,22 mm	Amoladora angular 4.1/2"

### Turbo Flex



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
61549	115 mm	22,22 mm	Amoladora angular 4.1/2"

### NUEVO Chanfro 45°



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
61907	115 mm	22,22 mm	Amoladora angular 4.1/2"
62139	125 mm	22,2 mm	Amoladora angular 5"
61681	200 mm	25,4 mm	ZAPP G2 y ZAPP Fit
62015	254 mm	25,4 mm	ZAPP 600 y ZAPP Titan
NUEVO 62794	110 mm	20 mm	Sierra Mármol
NUEVO 62795	115 mm	22,22 mm	Amoladora angular

### Turbo Profesional



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
60764	110 mm	20 mm	Sierra Mármol
62138	125 mm	22,2 mm	Amoladora angular 5"

### Turbo



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
60599	110 mm	20 mm	Sierra Mármol
62137	125 mm	22,2 mm	Amoladora angular 5"
61614	180 mm	25,4 mm	ZAPP 180 BR / Amoladora angular 7"
61615	200 mm	25,4 mm	ZAPP G2 y ZAPP Fit
61616	230 mm	25,4 mm	Amoladora angular 9"
61617	254 mm	25,4 mm	ZAPP 600 y ZAPP Titan

### Turbo Eco



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
60598	110 mm	20 mm	Sierra Mármol

## Perfil CONTÍNUO

El anillo continuo proporciona una superficie de corte completamente plana y continua.

Está indicado para aplicaciones que requieren un acabado de altacalidad, como pisos y revestimientos cerámicos, ya que su acción de corte ininterrumpido reduce la fricción con la superficie del material.

Debe usarse enfriado\* con agua ya que la geometría del disco no genera suficiente ventilación para enfriar la capa de diamante.

**Composición:** cuerpo de placa de acero y borde con aglomerado de diamante sintético

\*Para aumentar el rendimiento y la vida útil del disco, enfríelo con agua.

### Profesional Plus



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	ESPESOR	APLICACIÓN
60403	180 mm	22,2 mm	1,8 mm	ZAPP 180
60570	200 mm	25,4 mm	1,8 mm	ZAPP G2 y ZAPP Fit
61550	254 mm	25,4 mm	2 mm	ZAPP 600 y ZAPP Titan

### Profesional Premium



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	ESPESOR	APLICACIÓN
60421	180 mm	22,2 mm	1,8 mm	ZAPP-180
61340	200 mm	25,4 mm	1,8 mm	ZAPP G2 y ZAPP Fit
62144	254 mm	25,4 mm	2 mm	ZAPP 600 y ZAPP Titan



### Porcelanato Vidrio



Ancho de la capa de diamante: 30 mm

CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
62796	110 mm	20 mm	Sierra Mármol
62797	115 mm	22,22 mm	Amoladora angular

### Contínuo



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
60697	110 mm	20 mm	Sierra Mármol
61610	180 mm	25,4 mm	ZAPP 180 BR y Amoladora angular 7"
61611	200 mm	25,4 mm	ZAPP G2 y ZAPP Fit
61612	230 mm	25,4 mm	Amoladora angular 9"
61613	254 mm	25,4 mm	ZAPP 600 y ZAPP Titan

### Contínuo Eco



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
61548	110 mm	20 mm	Sierra Mármol

## Perfil SEGMENTADO

Los discos con perfil segmentado proporcionan cortes con menos fricción porque los segmentos eliminan el contacto continuo entre la capa de diamante y el material, ayudando a enfriar ambos.

Puede utilizarse para corte en seco sin riesgo de sobrecalentamiento.

Es adecuado para el corte en seco de materiales brutos que no requieren alta precisión y acabados de calidad como hormigón, mampostería y bloque de hormigón.

### Segmentado Premium



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
62136	125 mm	22,2 mm	Amoladora angular 5"

### Segmentado



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
60973	110 mm	20 mm	Sierra Mármol
62135	125 mm	22,2 mm	Amoladora angular 5"
61618	180 mm	25,4 mm	Amoladora angular 7"
61619	230 mm	25,4 mm	Amoladora angular 9"

### Segmentado Eco



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
61699	110 mm	20 mm	Sierra Mármol

### Hormigón / Viga



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
60597	230 mm	25,4 mm	Amoladora angular 9"

### Supermetal



CÓDIGO	Ø	Ø AGUJERO	APLICACIÓN
60657	115 mm	22,22 mm	Amoladora angular 4.1/2"
60658	180 mm	22,22 mm	Amoladora angular 9"

### Hormigón / Asfalto



**60666**  
Segmentado Hormigón / Asfalto  
Profesional Plus 350 mm  
Agujero: 25,4 mm



**60667**  
Segmentado Hormigón / Asfalto  
Profesional Premium 350 mm  
Agujero: 25,4 mm



## DISCOS Y HOJAS PARA MADERA

### Disco de corte tungsteno



Madera e derivados.

CÓDIGO	PERFIL	Ø	Ø AGUJERO
61346	Segmentado	110 mm	20 mm
60649	Segmentado	180 mm	22,22 mm

### Hoja de sierra circular

Aço carbono



Madera e derivados.

CÓDIGO	NÚMERO DE DIENTES	Ø	Ø AGUJERO
61347	72	110 mm	20 mm

### Discos diamantados de corte y desbaste



CÓDIGO	APLICACIÓN	PERFIL	Ø	ENCAJE
62133	Amoladora angular 4.1/2"	Turbo	115 mm	Rosca M14
62134	Amoladora angular 5"	Turbo	125 mm	Rosca M14

### Discos de desbaste diamantados

Turbo

Segmentado



CÓDIGO	PERFIL	Ø	ENCAJE
61753	Turbo	115 mm	Rosca M14
60178	Turbo	125 mm	Rosca M14
61755	Turbo	180 mm	Rosca M14

CÓDIGO	PERFIL	Ø	ENCAJE
61754	Segmentado	115 mm	Rosca M14
60179	Segmentado	125 mm	Rosca M14
61756	Segmentado	180 mm	Rosca M14

### Discos diamantados pulido brillo de agua



CÓDIGO	MODELO	COLOR	CÓDIGO	MODELO	COLOR
62145	G-50	Azul	62150	G-1500	Verde Claro
62146	G-100	Amarillo	62151	G-3000	Marrón
62147	G-200	Naranja	62157	Kit: 2 x G-50 4 x G-100 2 x G-200 2 x G-400	Azul Amarillo Naranja Rojo
62148	G-400	Rojo			
62149	G-800	Verde			

### Discos diamantados pulido brillo de agua "Buff"



**62154**  
Blanco



**62153**  
Negro

### Soporte de poliuretano




**62152**

Indicado para la fijación del disco diamantado para el pulido.  
• Diámetro del soporte: 100 mm  
• Rosca M14

## Juego 8 piezas y soporte Ø 100 mm

Discos diamantados pulido brillo de agua



### 62158

Seco / húmedo

Juego con:

- Discos diamantados flexibles para pulir G-50, G-100, G-200, G-400, G-800, G-1500 G-3000;
- Discos diamantados de pulido "Buff" Blanco;
- Soporte de poliuretano.

## DISCOS ABRASIVOS

### Discos de corte

Corte de hierro



CÓDIGO	DIÁMETRO	AGUJERO	ESPESOR
62019	115 mm - 4.1/2"	22,2 mm - 7/8"	3,2 mm - 1/8"
62020	178 mm - 7"	22,2 mm - 7/8"	3,2 mm - 1/8"
62021	228 mm - 9"	22,2 mm - 7/8"	3,2 mm - 1/8"
62022	254 mm - 10"	15,9 mm - 5/8"	3,2 mm - 1/8"
62023	254 mm - 10"	19 mm - 3/4"	3,2 mm - 1/8"
62024	254 mm - 10"	25,4 mm - 1"	3,2 mm - 1/8"
62026	305 mm - 12"	15,9 mm - 5/8"	3,2 mm - 1/8"
62025	305 mm - 12"	19 mm - 3/4"	3,2 mm - 1/8"
62027	305 mm - 12"	25,4 mm - 1"	3,2 mm - 1/8"

### Discos de corte - fino

Corte de acero inoxidable



CÓDIGO	DIÁMETRO	AGUJERO	ESPESOR
61825	115 mm - 4.1/2"	22,2 mm - 7/8"	1,0 mm - 3/64"
61826	115 mm - 4.1/2"	22,2 mm - 7/8"	1,6 mm - 1/16"
61827	178 mm - 7"	22,2 mm - 7/8"	1,6 mm - 1/16"
62018	230 mm - 9"	22,2 mm - 7/8"	1,9 mm - 5/64"

## Discos de desbaste



CÓDIGO	DIÁMETRO	AGUJERO	ESPESOR
62028	115 mm - 4.1/2"	22,2 mm - 7/8"	6,4 mm - 1/4"
62029	125 mm - 5"	22,2 mm - 7/8"	6,4 mm - 1/4"
62030	178 mm - 7"	22,2 mm - 7/8"	22,2 mm - 7/8"

## Disco flap para metales

Base plástico



Óxido de aluminio

CÓDIGO	DIÁMETRO	AGUJERO	GRANO
61644	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-40
61645	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-60
61646	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-80
61647	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-120
61648	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-40
61649	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-60
61650	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-80
61651	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-120

## Disco flap para acero inoxidable

Base plástico



Óxido de circónico

CÓDIGO	DIÁMETRO	AGUJERO	GRANO
61652	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-40
61653	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-60
61654	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-80
61655	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-120
61656	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-40
61657	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-60
61658	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-80
61659	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-120

## Disco flap para metales

Base fibra



Óxido de aluminio

CÓDIGO	DIÁMETRO	AGUJERO	GRANO
62031	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-40
62032	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-60
62033	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-80
62034	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-120
62035	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-40
62036	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-60
62037	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-80
62038	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-120

## Piedra Esmeril

Tipo copa cónica



\*Rosca M14

CÓDIGO	TAMAÑO	GRANO
61748	50 mm x 100 mm	G - 60
61749	50 mm x 100 mm	G - 80
61750	50 mm x 100 mm	G - 120
62112	50 mm x 75 mm	G - 60
62113	50 mm x 75 mm	G - 80
62114	50 mm x 75 mm	G - 120

## Disco flap para cerámicas

Base fibra



Carburo de silicio

CÓDIGO	DIÁMETRO	AGUJERO	GRANO
62047	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-40
62048	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-60
62049	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-80
62050	115 mm - 4.1/2"	22,22 mm - 7/8"	G-120
62051	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-40
62052	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-60
62053	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-80
62054	180 mm - 7"	22,22 mm - 7/8"	G-120

## Soporte manual para lija



60177

\*No viene con lija

## Piedra afiladora



61357



## Perforación

### SIERRAS COPA DIAMANTADAS

**Porcelanato para taladro**



CÓDIGO	Ø	CÓDIGO	Ø
61320	4 mm	60106	32 mm
61321	5 mm	60881	35 mm
60103	6 mm	60107	40 mm
61322	7 mm	61592	45 mm
60104	8 mm	60882	50 mm
61323	9 mm	60108	51 mm
60886	10 mm	60883	70 mm
61324	11 mm	60109	76 mm
61325	12 mm	60111	85 mm
61326	13 mm	60112	102 mm
61327	14 mm	60113	110 mm
60887	20 mm	60884	115 mm
60105	25 mm	60114	150 mm

**Porcelanato para amoladora angular**



\*Rosca M14

CÓDIGO	Ø
61867	6 mm
61868	8 mm
61869	10 mm
61870	12 mm
61871	22 mm
61872	25 mm
61873	32 mm
62092	35 mm
61874	44 mm
62093	50 mm
61875	51 mm
61876	64 mm
62094	68 mm
62095	75 mm
61877	102 mm

### Sierras copa diamantadas

Mampostería



CÓDIGO	Ø	CÓDIGO	Ø
61413	19 mm	61428	85 mm
61414	20 mm	61429	90 mm
61415	25 mm	61430	95 mm
61416	30 mm	61431	100 mm
61417	35 mm	61432	105 mm
61418	40 mm	61433	108 mm
61419	45 mm	61434	110 mm
61420	50 mm	61435	115 mm
61421	53 mm	61436	120 mm
61422	55 mm	61437	130 mm
61423	60 mm	61438	150 mm
61424	65 mm	61439	158 mm
61425	70 mm	61440	165 mm
61426	75 mm	60181	200 mm
61427	80 mm	60185	220 mm

### Sierras copa

Acero rápido bimetálicas

Metais



CÓDIGO	Ø	CÓDIGO	Ø
61187	14 mm - 9/16"	61209	51 mm - 2"
61188	16 mm - 5/8"	61210	52 mm - 2.1/16"
61189	17 mm - 11/16"	61211	54 mm - 2.1/8"
61190	19 mm - 3/4"	61212	56 mm - 2.3/16"
61191	20 mm - 25/32"	61213	57 mm - 2.1/4"
61192	21 mm - 13/16"	61214	59 mm - 2.5/16"
61193	22 mm - 7/8"	61215	60 mm - 2.3/8"
61194	24 mm - 15/16"	61216	64 mm - 2.1/2"
61195	25 mm - 1"	61217	70 mm - 2.3/4"
61196	27 mm - 1.1/16"	61218	76 mm - 3"
61197	29 mm - 1.1/8"	61219	77 mm - 3.1/32"
61198	30 mm - 1.3/16"	61220	89 mm - 3.1/2"
61199	32 mm - 1.1/4"	61221	92 mm - 3.5/8"
61200	33 mm - 1.5/16"	61222	102 mm - 4"
61201	35 mm - 1.3/8"	61223	105 mm - 4.1/8"
61202	38 mm - 1.1/2"	61224	108 mm - 4.1/4"
61203	40 mm - 1.9/16"	61225	111 mm - 4.3/8"
61204	41 mm - 1.5/8"	61226	114 mm - 4.1/2"
61205	43 mm - 1.11/16"	61227	120 mm - 4.3/4"
61206	44 mm - 1.3/4"	61228	127 mm - 5"
61207	46 mm - 1.13/16"	61229	140 mm - 5.1/2"
61208	48 mm - 1.7/8"	61230	152 mm - 6"

Mampostería - aire acondicionado



CÓDIGO	Ø	L
61899	53 mm	150 mm
61900	65 mm	150 mm

## Sierras copa

### Dientes metal duro

Madera e derivados



CÓDIGO	Ø	CÓDIGO	Ø
61231	16 mm - 5/8"	61246	60 mm - 2.3/8"
61232	19 mm - 3/4"	61247	64 mm - 2.1/2"
61233	20 mm - 25/32"	61248	67 mm - 2.5/8"
61234	22 mm - 7/8"	61249	71 mm - 2.51/64"
61235	25 mm - 1"	61250	73 mm - 2.7/8"
61236	29 mm - 1.1/8"	61251	76 mm - 3"
61237	32 mm - 1.1/4"	61252	77 mm - 3.1/32"
61238	35 mm - 1.3/8"	61253	89 mm - 3.1/2"
61239	40 mm - 1.9/16"	61254	92 mm - 3.5/8"
61240	41 mm - 1.5/8"	61255	102 mm - 4"
61241	44 mm - 1.3/4"	61256	114 mm - 4.1/2"
61242	51 mm - 2"	61257	127 mm - 5"
61243	56 mm - 2.3/16"	61258	133 mm - 5.1/4"
61244	57 mm - 2.1/4"	61259	140 mm - 5.1/2"
61245	59 mm - 2.5/16"	61260	152 mm - 6"

## Juego de sierras copa

### Madera



- 60234**
- 1 Soporte con broca piloto;
  - 1 Llave "Allen" hexagonal;
  - 1 Sierra Copa de 1.1/4" - 32 mm;
  - 1 Sierra Copa de 1.1/2" - 38 mm;
  - 1 Sierra Copa de 2" - 51 mm;
  - 1 Sierra Copa de 2.1/8" - 54 mm.

## Guía para sierra copa



- 62177**
- Desarrollada para facilitar la perforación de porcelanatos y otros revestimientos, cuenta con un sistema de rodamientos y entrada de agua para refrigerar la sierra perforadora o broca diamantada.

## Brocas diamantadas



CÓDIGO	Ø
62128	6 mm
62129	8 mm
62130	10 mm
62131	12 mm
62132	Juego 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm

## Ejes

Para sierras copa de acero rápido y dientes de metal duro



CÓDIGO	MODELO
62124	Sierra copa Acero rápido - 9/16" a 13/16"   14 mm a 30 mm
62126	Sierra copa Metal duro 9/16" a 13/16"   14 mm a 30 mm
62125	Sierra copa Acero rápido - 1.1/4" a 6"   32 mm a 152 mm
62127	Sierra copa Metal duro - 1.1/4" a 6"   32 mm a 152 mm

## Ejes

Para sierras copa diamantada para amoladora



## Adaptador

Para sierra copa mampostería



- 62115**  
Rosca externa: M12  
Rosca interna: M14

## Ejes para sierras copa diamantadas mampostería

Con perno guía para sierra copa diamantada mampostería



CÓDIGO	c'	c	Ø
61901	200 mm	212 mm	10 mm
61902	300 mm	312 mm	10 mm
61903	400 mm	412 mm	10 mm

Con encaje tipo SDS Plus con perno guía



CÓDIGO	c	Ø
61441	150 mm	10 mm
61904	200 mm	10 mm
61905	300 mm	10 mm
61906	400 mm	10 mm

## BROCAS

### Brocas acero rápido

DIN 338



CÓDIGO	Ø	TIPO EMB.	CÓDIGO	Ø	TIPO EMB.	CÓDIGO	Ø	TIPO EMB.
61936	1/32"	Bolsa	61908	1,0 mm	Bolsa	62429	1,0 mm	Skin Card
61937	3/64"	Bolsa	61909	1,5 mm	Bolsa	62430	1,5 mm	Skin Card
61938	1/16"	Bolsa	61910	2,0 mm	Bolsa	62431	2,0 mm	Skin Card
61939	5/64"	Bolsa	61911	2,5 mm	Bolsa	62432	2,5 mm	Skin Card
61940	3/32"	Bolsa	61912	3,0 mm	Bolsa	62433	3,0 mm	Skin Card
61941	7/64"	Bolsa	61913	3,3 mm	Bolsa	62434	3,3 mm	Skin Card
61942	1/8"	Bolsa	61914	3,5 mm	Bolsa	62435	3,5 mm	Skin Card
61943	9/64"	Bolsa	61915	4,0 mm	Bolsa	62436	4,0 mm	Skin Card
61944	5/32"	Bolsa	61916	4,1 mm	Bolsa	62437	4,1 mm	Skin Card
61945	11/64"	Bolsa	61917	4,5 mm	Bolsa	62438	4,5 mm	Skin Card
61946	3/16"	Bolsa	61918	4,9 mm	Bolsa	62439	4,9 mm	Skin Card
61947	13/64"	Bolsa	61919	5,0 mm	Bolsa	62440	5,0 mm	Skin Card
61948	7/32"	Bolsa	61920	5,5 mm	Bolsa	62441	5,5 mm	Skin Card
61949	15/64"	Bolsa	61921	6,0 mm	Bolsa	62442	6,0 mm	Skin Card
61950	1/4"	Bolsa	61922	6,5 mm	Bolsa	62443	6,5 mm	Skin Card
61951	17/64"	Bolsa	61923	7,0 mm	Bolsa	62444	7,0 mm	Skin Card
61952	9/32"	Bolsa	61924	7,5 mm	Bolsa	62445	7,5 mm	Skin Card
61953	19/64"	Bolsa	61925	8,0 mm	Bolsa	62446	8,0 mm	Skin Card
61954	5/16"	Bolsa	61926	8,5 mm	Bolsa	62447	8,5 mm	Skin Card
61955	21/64"	Bolsa	61927	9,0 mm	Bolsa	62448	9,0 mm	Skin Card
61956	11/32"	Bolsa	61928	9,5 mm	Bolsa	62449	9,5 mm	Skin Card
61957	23/64"	Bolsa	61929	10,0 mm	Bolsa	62450	10,0 mm	Skin Card
61958	3/8"	Bolsa	61930	10,5 mm	Bolsa	62451	10,5 mm	Skin Card
61959	25/64"	Bolsa	61931	11,0 mm	Bolsa	62452	11,0 mm	Skin Card
61960	13/32"	Bolsa	61932	11,5 mm	Bolsa	62453	11,5 mm	Skin Card
61961	7/16"	Bolsa	61933	12,0 mm	Bolsa	62454	12,0 mm	Skin Card
61962	15/32"	Bolsa	61934	12,5 mm	Bolsa	62455	12,5 mm	Skin Card
61963	1/2"	Bolsa	61935	13,0 mm	Bolsa	62456	13,0 mm	Skin Card
62273	3/4"	Bolsa	62276	14,0 mm	Bolsa	62457	1/32"	Skin Card
62274	5/8"	Bolsa	62277	15,0 mm	Bolsa	62458	3/64"	Skin Card
62275	9/16"	Bolsa	62278	16,0 mm	Bolsa	62459	1/16"	Skin Card
			62279	16,5 mm	Bolsa	62460	5/64"	Skin Card
			62280	17,0 mm	Bolsa	62461	3/32"	Skin Card
			62281	18,0 mm	Bolsa	62462	7/64"	Skin Card
			62282	19,0 mm	Bolsa	62463	1/8"	Skin Card
			62283	20,0 mm	Bolsa	62464	9/64"	Skin Card
						62465	5/32"	Skin Card
						62466	11/64"	Skin Card
						62467	3/16"	Skin Card
						62468	13/64"	Skin Card
						62469	7/32"	Skin Card
						62470	15/64"	Skin Card
						62471	1/4"	Skin Card
						62472	17/64"	Skin Card
						62473	9/32"	Skin Card
						62474	19/64"	Skin Card
						62475	5/16"	Skin Card
						62476	21/64"	Skin Card
						62477	11/32"	Skin Card
						62478	23/64"	Skin Card
						62479	3/8"	Skin Card
						62480	25/64"	Skin Card
						62481	13/32"	Skin Card
						62482	7/16"	Skin Card
						62483	15/32"	Skin Card
						62484	1/2"	Skin Card

EMBALAJE:



SKIN CARD



BOLSA

## Brocas punta de metal duro para hormigón



CÓDIGO	Ø	TIPO EMB.
60066	9,5 mm x 120 mm	PVC bag
60073	5,0 mm x 150 mm	PVC bag
60074	6,0 mm x 150 mm	PVC bag
60075	6,5 mm x 150 mm	PVC bag
60076	7,0 mm x 150 mm	PVC bag
60077	8,0 mm x 150 mm	PVC bag
60067	10,0 mm x 150 mm	PVC bag
60068	11,0 mm x 150 mm	PVC bag
60069	12,0 mm x 150 mm	PVC bag
60070	13,0 mm x 150 mm	PVC bag
60071	14,0 mm x 150 mm	PVC bag
60072	16,0 mm x 150 mm	PVC bag
60078	10,0 mm x 200 mm	PVC bag
60079	12,0 mm x 200 mm	PVC bag
60080	13,0 mm x 200 mm	PVC bag
60081	14,0 mm x 200 mm	PVC bag
60082	16,0 mm x 200 mm	PVC bag
60083	6,0 mm x 300 mm	PVC bag
60084	6,5 mm x 300 mm	PVC bag
60085	7,0 mm x 300 mm	PVC bag
60086	8,0 mm x 300 mm	PVC bag
60087	10,0 mm x 300 mm	PVC bag
60088	12,0 mm x 300 mm	PVC bag
60089	13,0 mm x 300 mm	PVC bag
60090	14,0 mm x 300 mm	PVC bag
60091	16,0 mm x 300 mm	PVC bag

CÓDIGO	Ø	TIPO EMB.
62284	3,0 mm x 75 mm	Bolsa
62285	3,5 mm x 75 mm	Bolsa
62286	4,0 mm x 75 mm	Bolsa
62288	5,0 mm x 90 mm	Bolsa
62287	5,5 mm x 90 mm	Bolsa
62292	6,0 mm x 100 mm	Bolsa
62289	6,5 mm x 100 mm	Bolsa
62293	7,0 mm x 100 mm	Bolsa
62294	8,0 mm x 120 mm	Bolsa
62297	9,0 mm x 120 mm	Bolsa
62296	9,5 mm x 120 mm	Bolsa
62290	6,5 mm x 150 mm	PVC bag
62295	8,0 mm x 215 mm	PVC bag
62291	6,5 mm x 300 mm	PVC bag
62497	3,0 mm x 75 mm	Skin Card
62496	3,5 mm x 75 mm	Skin Card
62498	4,0 mm x 75 mm	Skin Card
62500	5,0 mm x 90 mm	Skin Card
62499	5,5 mm x 90 mm	Skin Card
62502	6,0 mm x 100 mm	Skin Card
62501	6,5 mm x 100 mm	Skin Card
62503	7,0 mm x 100 mm	Skin Card
62504	8,0 mm x 120 mm	Skin Card
62506	9,0 mm x 120 mm	Skin Card
62505	9,5 mm x 120 mm	Skin Card

EMBALAJE:



PVC BAG



SKIN CARD

## Brocas con encaje tipo SDS Plus para hormigón



CÓDIGO	Ø	L1	L2
60975	5,0 mm	50 mm	110 mm
60976	5,0 mm	100 mm	160 mm
60977	6,0 mm	50 mm	110 mm
60978	6,0 mm	100 mm	160 mm
62304	6,0 mm	150 mm	210 mm
60979	6,5 mm	100 mm	160 mm
60980	8,0 mm	50 mm	110 mm
60981	8,0 mm	100 mm	160 mm
62305	8,0 mm	150 mm	210 mm
62306	8,0 mm	200 mm	260 mm
62716	8,0 mm	250 mm	300 mm
60982	10,0 mm	100 mm	160 mm
62301	10,0 mm	150 mm	210 mm
60983	10,0 mm	200 mm	260 mm

CÓDIGO	Ø	L1	L2
62298	10,0 mm	250 mm	310 mm
60984	12,0 mm	100 mm	160 mm
62299	12,0 mm	150 mm	210 mm
60985	12,0 mm	200 mm	260 mm
62300	12,0 mm	250 mm	310 mm
60986	13,0 mm	100 mm	160 mm
60987	13,0 mm	200 mm	260 mm
60988	14,0 mm	100 mm	160 mm
62302	14,0 mm	150 mm	210 mm
60989	14,0 mm	200 mm	260 mm
62303	16,0 mm	100 mm	160 mm
60990	16,0 mm	150 mm	210 mm
60991	16,0 mm	200 mm	260 mm

## Brocas para madera

Brocas de 3 puntas



CÓDIGO	Ø	TIPO EMB.
60099	3,0 mm	PVC bag
60116	4,0 mm	PVC bag
60117	5,0 mm	PVC bag
60118	6,0 mm	PVC bag
62272	7,0 mm	PVC bag
60119	8,0 mm	PVC bag
60120	10,0 mm	PVC bag
60121	12,0 mm	PVC bag
60122	13,0 mm	PVC bag
60123	14,0 mm	PVC bag
60124	16,0 mm	PVC bag



Broca planas



CÓDIGO	Ø	TIPO EMB.
60092	1/4"	PVC bag
60093	5/16"	PVC bag
60094	3/8"	PVC bag
60095	7/16"	PVC bag
60096	1/2"	PVC bag
60097	9/16"	PVC bag
60098	5/8"	PVC bag
62718	1"	Skin Card
62719	3/4"	PVC Bag
62720	7/8"	Skin Card
62721	11/16"	Skin Card
62722	1.1/4"	Skin Card
62723	1.1/2"	Skin Card
<b>NUEVO</b> 62724	35 x 100	Skin Card
<b>NUEVO</b> 62725	26 x 100	Skin Card

EMBALAJE:



SKIN CARD



PVC BAG

## Broca escalonada

Para teja



CÓDIGO	Ø	TIPO EMB.
61745	6,3 mm / 10,9 mm	PVC bag

## Brocas para postes de vallas y fibrocemento



CÓDIGO	Ø	TIPO EMB.
61741	1/4" x 300 mm	PVC bag
61742	5/16" x 300 mm	PVC bag
61743	3/8" x 300 mm	PVC bag
61744	1/2" x 300 mm	PVC bag

## Brocas para vidrio



EMBALAJE:



PVC BAG

CÓDIGO	Ø	TIPO EMB.
60125	3,0 mm	PVC bag
60126	4,0 mm	PVC bag
60127	5,0 mm	PVC bag
60128	6,0 mm	PVC bag
60129	6,5 mm	PVC bag

CÓDIGO	Ø	TIPO EMB.
60130	8,0 mm	PVC bag
60132	10,0 mm	PVC bag
60133	12,0 mm	PVC bag
60134	13,0 mm	PVC bag

## Juegos de brocas



62307



62308



60974



62309



62310

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
60974	Combinado 9 piezas - 5 mm, 6 mm, 8 mm broca acero rápido   metal duro   3 puntas para madera
62307	Broca con punta de metal duro 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm
62308	Broca con encaje SDS plus para hormigón 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm
62309	Broca de acero rápido 13 piezas: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm y 6,5 mm
62310	Combinado 16 piezas - 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm: broca acero rápido   metal duro   3 puntas para madera

### Broca piloto

Para sierra copa porcelanato



**61698**

Indicada para uso en sierras copa diamantadas porcelanato de 16 mm a 150 mm.

Viene con:

- Tornillo M5;
- Llave Allen hexagonal 2,5 mm.

### Brocas piloto

Para sierra copa



CÓDIGO	INDICACIÓN
61263	Sierra copa acero rápido bimetálica
61264	Sierra copa con diente de metal duro / widia

### Ejes adaptadores

Con encaje tipo SDS Plus



**60995**

• Eje con encaje tipo SDS PLUS;  
 • Punta con rosca 1/2" - 20 hilos para adaptación de mandril;  
 • No viene con mandril;  
 Indicada para uso en martillos de impacto con encaje tipo SDS PLUS para adaptación de mandril convencional.



## Herramientas Manuales

### Tenaza para azulejo



**60857**  
Corte recto 8"

**60858**  
Corte curvado 7.1/2"

### Tenaza para mosaico



**61341**  
8" - 200 mm

### Grapadora manual



**61798**  
300 mm

### Grapa

Para grapadora manual



CÓDIGO	C
61799	4 mm
61800	6 mm
61801	8 mm



## Cúters



**60227**  
Hobby

**60226**  
Profesional


## Hoja para cúter



**60228**  
Hojas de reemplazo para cúters.  
Tubo de plástico con 10 hojas (18 mm).

## Hojas para arco de poda

**60939**  
24" - 610 mm



## Hojas de sierra manual bimetálicas



CÓDIGO	MODELO
60944	12" (300 mm) 18 dientes
60945	12" (300 mm) 24 dientes
60946	12" (300 mm) 32 dientes

## Arcos sierra



**61880**

**60935**



**60936**

CÓDIGO	TIPO	TAMAÑO	HOJAS
61880	Standard	12" - 300 mm	Acero carbono
60935	Plus	12" - 300 mm	Acero carbono
60936	Premium	12" - 300 mm	Bimetálica

## Punteros hexagonales

Con protección



CÓDIGO	TAMAÑO
60011	10" - 250 mm
60012	12" - 300 mm
60013	14" - 350 mm

Sin protección



CÓDIGO	TAMAÑO
60279	8" - 200 mm
60280	10" - 250 mm
60281	12" - 300 mm

## Arco de poda 24"

**60938**  
24" - 610 mm



## Mini arco de sierra



**60937**  
250 mm  
Viene hoja de sierra de acero carbono.

## Cinceles hexagonales

Con protección



CÓDIGO	TAMAÑO
60014	10" - 250 mm
60015	12" - 300 mm
60016	14" - 350 mm

Sin protección



CÓDIGO	TAMAÑO
60282	8" - 200 mm
60283	10" - 250 mm
60284	12" - 300 mm

### Martillos tipo uña

Mango de madera



CÓDIGO	TAMAÑO
60269	23 mm
60270	25 mm
60271	27 mm
60272	29 mm

Mango de fibra



CÓDIGO	TAMAÑO
60017	23 mm
60018	25 mm
60019	27 mm
60020	29 mm

### Mazos octagonales



CÓDIGO	TAMAÑO
60285	0,5 kg
60287	1 kg
60286	1,5 kg
60288	2 kg

### Martillo albañil 1 corte



60138

### Alicates universales



60258  
AC



61116  
CRV

**PROFESIONAL**

### Alicates de corte

Diagonal



60275  
AC



61117  
CRV

**PROFESIONAL**

### Alicates de punta

Corte recto



60274  
AC



61118  
CRV

**PROFESIONAL**

### Alicates de punta

Corte curvo



61110  
AC



61120  
CRV

**PROFESIONAL**

### Alicates de punta

Plana



61111  
AC



61121  
CRV

**PROFESIONAL**

### Alicates de punta

Redonda



61109  
AC



61119  
CRV

**PROFESIONAL**

### Alicates

Desenapadores



61112  
AC



61122  
CRV

**PROFESIONAL**

### Alicates

Eléctrica



61113  
AC



61123  
CRV

**PROFESIONAL**

### Alicates de presión



60304  
AC

61125  
CRV

**PROFESIONAL**

### Alicates pico loro



60164  
AC

61124  
CRV

**PROFESIONAL**

### Llave para lavatorio

60174  
11" - 280 mm



### Llave autoajutable

60972  
1 Llave doble 8 - 16 mm.  
1 Llave simple 16 - 32 mm.



### Remachadora manual



60139

**PROFESIONAL**

### Alicate para azulejos



60300

### Cortatubos PVC



61788

### Palanca

60024  
Palanca 1,5 m



### Remachadora manual

Tipo palanca



61786


### Cabezal machadora

Para taladro



61787

### Pies de cabra



CÓDIGO	TAMAÑO
60021	450 mm
60022	500 mm
60023	600 mm

## Destornilladores simples

Acero al carbono



CÓDIGO	Ø	MODELO
61000	1/8" - 3,0 mm	2" - 50 mm
61001	1/8" - 3,0 mm	3" - 75 mm
61002	1/8" - 3,0 mm	4" - 100 mm
61003	1/8" - 3,0 mm	5" - 125 mm
61004	1/8" - 3,0 mm	6" - 150 mm
61005	3/16" - 4,5 mm	1.1/2" - 38 mm
61006	3/16" - 4,5 mm	3" - 75 mm
61007	3/16" - 4,5 mm	4" - 100 mm
61008	3/16" - 4,5 mm	5" - 125 mm
61009	3/16" - 4,5 mm	6" - 150 mm
61010	1/4" - 6,0 mm	1.1/2" - 38 mm
61011	1/4" - 6,0 mm	4" - 100 mm
61012	1/4" - 6,0 mm	5" - 125 mm
61013	1/4" - 6,0 mm	6" - 150 mm
61014	1/4" - 6,0 mm	8" - 200 mm
61015	1/4" - 6,0 mm	10" - 250 mm
61016	5/16" - 8,0 mm	4" - 100 mm
61017	5/16" - 8,0 mm	5" - 125 mm
61018	5/16" - 8,0 mm	6" - 150 mm
61019	5/16" - 8,0 mm	8" - 200 mm
61020	5/16" - 8,0 mm	10" - 250 mm
61021	3/8" - 10,0 mm	6" - 150 mm
61022	3/8" - 10,0 mm	8" - 200 mm
61023	3/8" - 10,0 mm	10" - 250 mm
61024	3/8" - 10,0 mm	12" - 300 mm

## Destornilladores simples

Cromo vanádio

**PROFESIONAL**



CÓDIGO	Ø	MODELO
61050	1/8" - 3,0 mm	2" - 50 mm
61051	1/8" - 3,0 mm	3" - 75 mm
61052	1/8" - 3,0 mm	4" - 100 mm
61053	1/8" - 3,0 mm	5" - 125 mm
61054	1/8" - 3,0 mm	6" - 150 mm
61055	3/16" - 4,5 mm	1.1/2" - 38 mm
61056	3/16" - 4,5 mm	3" - 75 mm
61057	3/16" - 4,5 mm	4" - 100 mm
61058	3/16" - 4,5 mm	5" - 125 mm
61059	3/16" - 4,5 mm	6" - 150 mm
61060	1/4" - 6,0 mm	1.1/2" - 38 mm
61061	1/4" - 6,0 mm	4" - 100 mm
61062	1/4" - 6,0 mm	5" - 125 mm
61063	1/4" - 6,0 mm	6" - 150 mm
61064	1/4" - 6,0 mm	8" - 200 mm
61065	1/4" - 6,0 mm	10" - 250 mm
61066	5/16" - 8,0 mm	4" - 100 mm
61067	5/16" - 8,0 mm	5" - 125 mm
61068	5/16" - 8,0 mm	6" - 150 mm
61069	5/16" - 8,0 mm	8" - 200 mm
61070	5/16" - 8,0 mm	10" - 250 mm
61071	3/8" - 10,0 mm	6" - 150 mm
61072	3/8" - 10,0 mm	8" - 200 mm
61073	3/8" - 10,0 mm	10" - 250 mm
61074	3/8" - 10,0 mm	12" - 300 mm

## Destornilladores cruzados "Phillips"

Acero al carbono



CÓDIGO	Ø	MODELO
61025	1/8" - 3,0 mm	2" - 50 mm
61026	1/8" - 3,0 mm	3" - 75 mm
61027	1/8" - 3,0 mm	4" - 100 mm
61028	1/8" - 3,0 mm	5" - 125 mm
61029	1/8" - 3,0 mm	6" - 150 mm
61030	3/16" - 4,5 mm	1.1/2" - 38 mm
61031	3/16" - 4,5 mm	3" - 75 mm
61032	3/16" - 4,5 mm	4" - 100 mm
61033	3/16" - 4,5 mm	5" - 125 mm
61034	3/16" - 4,5 mm	6" - 150 mm
61035	1/4" - 6,0 mm	1.1/2" - 38 mm
61036	1/4" - 6,0 mm	4" - 100 mm
61037	1/4" - 6,0 mm	5" - 125 mm
61038	1/4" - 6,0 mm	6" - 150 mm
61039	1/4" - 6,0 mm	8" - 200 mm
61040	1/4" - 6,0 mm	10" - 250 mm
61041	5/16" - 8,0 mm	4" - 100 mm
61042	5/16" - 8,0 mm	5" - 125 mm
61043	5/16" - 8,0 mm	6" - 150 mm
61044	5/16" - 8,0 mm	8" - 200 mm
61045	5/16" - 8,0 mm	10" - 250 mm
61046	3/8" - 10,0 mm	6" - 150 mm
61047	3/8" - 10,0 mm	8" - 200 mm
61048	3/8" - 10,0 mm	10" - 250 mm
61049	3/8" - 10,0 mm	12" - 300 mm

## Destornilladores cruzados "Phillips"

Cromo vanádio

**PROFESIONAL**



CÓDIGO	Ø	MODELO
61075	1/8" - 3,0 mm	2" - 50 mm
61076	1/8" - 3,0 mm	3" - 75 mm
61077	1/8" - 3,0 mm	4" - 100 mm
61078	1/8" - 3,0 mm	5" - 125 mm
61079	1/8" - 3,0 mm	6" - 150 mm
61080	3/16" - 4,5 mm	1.1/2" - 38 mm
61081	3/16" - 4,5 mm	3" - 75 mm
61082	3/16" - 4,5 mm	4" - 100 mm
61083	3/16" - 4,5 mm	5" - 125 mm
61084	3/16" - 4,5 mm	6" - 150 mm
61085	1/4" - 6,0 mm	1.1/2" - 38 mm
61086	1/4" - 6,0 mm	4" - 100 mm
61087	1/4" - 6,0 mm	5" - 125 mm
61088	1/4" - 6,0 mm	6" - 150 mm
61089	1/4" - 6,0 mm	8" - 200 mm
61090	1/4" - 6,0 mm	10" - 250 mm
61091	5/16" - 8,0 mm	4" - 100 mm
61092	5/16" - 8,0 mm	5" - 125 mm
61093	5/16" - 8,0 mm	6" - 150 mm
61094	5/16" - 8,0 mm	8" - 200 mm
61095	5/16" - 8,0 mm	10" - 250 mm
61096	3/8" - 10,0 mm	6" - 150 mm
61097	3/8" - 10,0 mm	8" - 200 mm
61098	3/8" - 10,0 mm	10" - 250 mm
61099	3/8" - 10,0 mm	12" - 300 mm

## Juegos de destornilladores y Phillips



### 3 piezas

**61100** - AC  
**61103** - CRV

1 destornillador simples 1/4 x 4",  
1 destornillador simples 5/16 x 6"  
1 destornillador cruzada "Phillips"  
n° 2 1/4 x 4"

### 10 piezas

**61102** - AC  
**61105** - CRV

1 destornillador simples 1/8 x 2"  
1 destornillador simples 3/16 x 1.1/2"  
1 destornillador simples 3/16 x 3"  
1 destornillador simples 1/4 x 1.1/2"  
1 destornillador simples 1/4 x 4"  
1 destornillador simples 5/16 x 6"  
1 destornillador cruzada "Phillips" n° 0 1/8 x 2"  
1 destornillador cruzada "Phillips" n° 1 3/16 x 3"  
1 destornillador cruzada "Phillips" n° 1 3/16 x 1.1/2"  
1 destornillador cruzada "Phillips" n° 2 1/4 x 4"

### 6 piezas

**61101** - AC  
**61104** - CRV

1 destornillador simples 1/8 x 3"  
1 destornillador simples 3/16 x 4"  
1 destornillador simples 1/4 x 5"  
1 destornillador simples 5/16 x 6"  
1 destornillador cruzada "Phillips" n° 0 1/8 x 3"  
1 destornillador cruzada "Phillips" n° 1 3/16 x 4"

## Prensas multiuso

Con resorte



CÓDIGO	"C"
61833	50 mm
61834	75 mm
61835	100 mm
61836	150 mm

## Prensas ajuste

Tipo "C"



CÓDIGO	"C"
61837	50 mm
61838	75 mm
61839	100 mm

## Prensas ajuste rápido

Tipo sargento



CÓDIGO	"C"
61840	115 mm
61841	300 mm
61842	450 mm

## Tijeras

Corte recto - Modelo aviación



**61804**  
10"

Corte recto



**60323**  
10"

## Cinta pasacables

Profesional



CÓDIGO	LONGITUD
60747	10 m
60748	15 m
60749	20 m

## Cinta pasacables

Alma de acero



CÓDIGO	LONGITUD
60771	10 m
60776	15 m
60781	20 m

## Lápiz de carpintero



Cartela

CÓDIGO	CTD POR ENVASE
60613	2 unidades



Caja

CÓDIGO	CTD POR ENVASE
61803	72 unidades

## LLANAS

### Acero inoxidable

Mango de goma abierto



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
62009	3 mm x 3 mm	280 mm x 120 mm
62012	6 mm x 6 mm	280 mm x 120 mm
62096	8 mm x 8 mm	280 mm x 120 mm
62097	10 mm x 10 mm	280 mm x 120 mm
62010	12 mm x 12 mm	280 mm x 120 mm
62011	6 mm x 10 mm	280 mm x 120 mm
62013	12 mm x 19 mm	280 mm x 120 mm
62008	6 mm x 5 mm - V	280 mm x 120 mm
62098	R-10	280 mm x 120 mm

### Acero

Mango de goma abierto



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
62099	3 mm x 3 mm	280 mm x 120 mm
62100	6 mm x 6 mm	280 mm x 120 mm
62101	8 mm x 8 mm	280 mm x 120 mm
62102	10 mm x 10 mm	280 mm x 120 mm
62103	12 mm x 12 mm	280 mm x 120 mm
62104	R-10	280 mm x 120 mm

### Efectos decorativos

Acero inoxidable - Mango de goma abierto



**60135**  
Lisa  
260 mm x 100 mm



### Llanas especiales

Mango de goma abierto



**62636**  
Diente inclinado  
280 mm x 120 mm



**62637**  
Diente especial  
280 mm x 120 mm

### Acero inoxidable

Mango de goma cerrado



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
61781	6 mm x 6 mm	280 mm x 120 mm
61782	8 mm x 8 mm	280 mm x 120 mm
61783	10 mm x 10 mm	280 mm x 120 mm
61784	12 mm x 12 mm	280 mm x 120 mm
61829	6 mm x 10 mm	280 mm x 120 mm
61832	Lisa	280 mm x 120 mm

### Acero


Mango de goma cerrado



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
61777	6 mm x 6 mm	280 mm x 120 mm
61778	8 mm x 8 mm	280 mm x 120 mm
61779	10 mm x 10 mm	280 mm x 120 mm
61780	12 mm x 12 mm	280 mm x 120 mm
61812	Lisa	280 mm x 120 mm

### Acero inoxidable


Mango de plástico abierto



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
62168	6 mm x 6 mm	260 mm x 120 mm
62169	8 mm x 8 mm	260 mm x 120 mm
62170	10 mm x 10 mm	260 mm x 120 mm
62171	12 mm x 12 mm	260 mm x 120 mm
62173	Lisa	260 mm x 120 mm
62172	R-10	290 mm x 105 mm

## Acero

Mango de plástico cerrado



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
60577	3 mm x 3 mm	260 mm x 120 mm
60959	6 mm x 6 mm	260 mm x 120 mm
60958	8 mm x 8 mm	260 mm x 120 mm
60960	10 mm x 10 mm	260 mm x 120 mm
60998	10 mm x 10 mm	380 mm x 120 mm
61348	12 mm x 12 mm	380 mm x 120 mm
60996	10 mm x 10 mm	480 mm x 120 mm
61353	12 mm x 12 mm	480 mm x 120 mm
60961	R-10	256 mm x 120 mm
61301	R-10	380 mm x 120 mm
60962	Lisa	256 mm x 120 mm
60999	Lisa	380 mm x 120 mm
60997	Lisa	480 mm x 120 mm
60963	Curva	256 mm x 120 mm

## Acero

Mango de madera cerrado



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
60712	6 mm x 6 mm	260 mm x 120 mm
60700	8 mm x 8 mm	260 mm x 120 mm
60904	10 mm x 10 mm	260 mm x 120 mm
60564	10 mm x 10 mm	380 mm x 120 mm
60704	10 mm x 10 mm	480 mm x 120 mm
60705	R-10	289 mm x 120 mm
61295	R-10	380 mm x 120 mm

## Acero Lisas

Mango de madera cerrado



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
60713	Curva	256 mm x 120 mm
60701	Lisa	256 mm x 120 mm
60566	Lisa	380 mm x 120 mm
60706	Lisa	480 mm x 120 mm

## Rascador

Mango de madera cerrado



CÓDIGO	TAMAÑO
60395	240 mm x 140 mm

## Llanas plásticas



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
60650	Ranurada	230 mm x 120 mm
60660	Ranurada	270 mm x 140 mm
60670	Ranurada	300 mm x 180 mm
60665	Lisa	230 mm x 120 mm
60691	Lisa	270 mm x 140 mm
60675	Lisa	300 mm x 180 mm

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
60795	Con Espuma	230 mm x 120 mm
60796	Con Espuma	270 mm x 140 mm
60797	Con Espuma	300 mm x 180 mm
60315	Con EVA	230 mm x 120 mm
60655	Con EVA	270 mm x 140 mm
60625	Con EVA	300 mm x 180 mm

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
61579	Grafiato	230 mm x 120 mm
61354	Grafiato	270 mm x 140 mm
61355	Grafiato	300 mm x 180 mm

## Llanas para juntas

Float

Espátula EVA




Llana de acero



CÓDIGO	MODELO
62055	Float - Mango de goma
61358	Espátula EVA
60880	Acero Pequeña - Cabo madera
60947	Acero Grande - Cabo plástico
62224	Acero pequeña - Cabo plástico

### Paleta albañil

Mango de goma - Soldada barnizada



CÓDIGO	TAMAÑO	MODELO
60160	7" - 180 mm	Oval
60162	8" - 200 mm	Oval
60163	9" - 230 mm	Oval
60256	10" - 250 mm	Oval
60651	7" - 180 mm	Recto
60671	8" - 200 mm	Recto
60702	9" - 230 mm	Recto
60707	10" - 250 mm	Recto


Mango madera - Soldada pintada



CÓDIGO	TAMAÑO	MODELO
60745	7" - 180 mm	Oval
60746	8" - 200 mm	Oval
60750	9" - 230 mm	Oval
60777	10" - 250 mm	Oval
60716	7" - 180 mm	Recto
61860	8" - 200 mm	Recto
60720	9" - 230 mm	Recto
60721	10" - 250 mm	Recto



Mango plástico - Soldada pintada



CÓDIGO	TAMAÑO	MODELO
62535	7" - 180 mm	Oval
62536	8" - 200 mm	Oval
62537	9" - 230 mm	Oval
<b>NUEVO</b> 62645	10" - 250 mm	Oval
62538	7" - 180 mm	Recto
62539	8" - 200 mm	Recto
62540	9" - 230 mm	Recto
<b>NUEVO</b> 62646	10" - 250 mm	Recto

### Paleta albañil para azulejo trabajo pesado

Mango de goma



Cuadrada

CÓDIGO	TAMAÑO	MODELO
62589	4" - 115 mm	Cuadrada
62586	5" - 130 mm	Cuadrada

### Paleta albañil para azulejo trabajo leve

Mango de goma



Redonda

CÓDIGO	TAMAÑO	MODELO
62588	90 mm x 128 mm	Redonda

### Paleta albañil para azulejo

Mango de goma



CÓDIGO	TAMAÑO	MODELO
62584	Lisa	6" x 2"
62585	Lisa	8" x 2"
62587	6 mm x 6 mm	6" x 2"
62590	"V" - 6 mm x 5 mm	6" x 2"



# Máquinas Eléctricas y Accesorios

## MEZCLADOR ELÉCTRICO

### HM-180 DUO Varilla Doble



**PROFESIONAL**

**61404** - 127 V  
**61405** - 220 V  
Encaje directo

Potencia	1800 W
Frecuencia	60 Hz
Rotación	0-450 RPM / 0-790 RPM
Velocidad	6 velocidades
Diámetro del batidor	2 x 120 mm
Longitud del batidor	60 cm
Capacidad de volumen	100 l

### HM-120



**PROFESIONAL**

**61621** - 127 V  
**61622** - 220 V

Tamaño del batidor	Diámetro 140 mm Longitud 60 cm
Rosca del eje	M14
Velocidad	6 velocidades
Rotación	0-700 rpm
Potencia	1200 W
Frecuencia	60 Hz
Capacidad de volumen	60 l

### HM-140



**PROFESIONAL**

**60404** - 127 V  
**60399** - 220 V

Tamaño del batidor	Diámetro 140 mm Longitud 60 cm
Rosca del eje	M14
Velocidad	6 velocidades
Rotación	0-380 e 0-660 rpm
Potencia	1600 W
Frecuencia	60 Hz
Capacidad de volumen	90 l

## Varillas para mezcladores eléctricos



**61623**



**60576**



**61409 - Duo**



**60229**

CÓDIGO	APLICACIÓN	VARILLA
61623	Mezclador Eléctrico HM-120	Rosca M14
60576	Mezclador Eléctrico HM-140	Rosca M14
61409	Mezclador Eléctrico HM-180 DUO Varilla Doble	Encaje Direto
60229	Mezclador Eléctrico MM 160-800	Rosca M12



## VAB-150

Ventosa vibratoria para colocación de pisos



62313 - Batería



62312 - Cargador

Motor **BRUSHLESS**

### 62311

Desarrollado para ganar productividad en la obra sin perder calidad.

## Cortadora Oscilante Multifunción MF-300



60932 - 127 V

60933 - 220 V

**PROFESIONAL**

Modelo	MF-300
Potencia	300 Watts

Viene con kit de accesorios.

## Accesorios

Cortadora Oscilante Multifunción



60926



60927



60928



60929



60930



60931

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
60925	Juego de accesorios con: 4 lijas G-80; 1 base para lija; 1 hoja recta lisa tipo espátula; 1 hoja recta dentada; 1 hoja semicircular dentada y 1 hoja semicircular de tungsteno.
60926	Hoja semicircular de tungsteno
60927	Hoja semicircular dentada
60928	Hoja recta lisa tipo espátula
60929	Hoja recta dentada
60930	Base para lija G-80
60931	Lija G-80 con 10 unidades

## Cortadora de pared BRIC-35

60004 - 127 V

60005 - 220 V

**PROFESIONAL**



Modelo	BRIC-35
Potencia	2.000 W
Frecuencia	60 Hz
Rotación	2.200 rpm
Ancho de corte <sup>1</sup>	35 mm / (25 mm opcional) <sup>(1)</sup>
Profund. de corte	35 mm

<sup>(1)</sup> El ancho de corte varía según la fresa utilizada. Viene con una fresa de 35 mm de ancho.

## Fresas

Cortadora de pared BRIC-35



CÓDIGO	NÚMERO DE DIENTES	Ø	ANCHO X PROFUNDIDAD
61280	10	106 mm	25 mm x 30 mm
61281	10	116 mm	35 mm x 35 mm



## Medición

### Distanciómetros láser



Viene con:  
Bolso de lona;  
Asa para transporte.

**PROFESIONAL**



Código	61442	61443
Modelo	MDC 40	MDC 60
Longitud de onda	650 nm, < 1mW	650 nm, < 1mW
Clase láser	II	II
Rango de medición	0,05 m ~ 40 m	0,05 m ~ 60 m
Unidad de medida	metro / pé (!) / Pulgada (!)	metro / pé (!) / Pulgada (!)
Precisión	+/- 1,5 mm	+/- 1,5 mm
Medición	0,1 a 3 segundos	0,1 a 3 segundos
Tiempo de autoapagado del punto láser de medición	60 segundos	60 segundos
Tiempo de autoapagado del instrumento	8 minutos	8 minutos
Temperatura de trabajo	- 10° C a + 50° C	- 10° C a + 50° C
Clase de protección	IP 54	IP 54
Alimentación	2 x AAA (Pila alcalina - no incluida)	2 x AAA (Pila alcalina - no incluida)
Función de suma y función de sustracción	No	Sí
Función mínimo y máximo	No	Sí
Almacena 20 últimas mediciones	No	Sí

### Nivel láser NLGT



61445

**PROFESIONAL**

#### Características:

- 5 líneas láser (4 verticales, 1 horizontal, líneas cruzadas y punto de plomada);
- Sistema de autonivelación con señal sonora y línea pulsante cuando está fuera de nivel;
- Base giratoria con graduación de 360° y botón de ajuste fino;
- 1 nivel de centro;
- Pies con ajuste de altura para nivelación.

#### Informaciones técnicas:

- Longitud de onda: 635 nm, < 1mW;
- Clase de láser: II;
- Precisión: ± 0,2 mm / m;
- Rango de autonivelación: ± 3°;
- Alcance aproximado: 15 m (dependiendo de las condiciones de luz del ambiente);
- Temperatura de trabajo: -10 °C a +50 °C;
- Alimentación: 3 x AA (pilas alcalinas – no incluidas).

#### Viene con:

- Maletín plástico;
- Adaptador para energía eléctrica.

### Nivel láser NLFX



61444

**PROFESIONAL**

#### Características:

- 2 líneas láser (1 vertical, 1 horizontal y líneas cruzadas);
- Sistema de autonivelación con línea pulsante cuando está fuera de nivel;
- 1 nivel de centro;
- Indicador de carga de las pilas.

#### Informaciones técnicas:

- Longitud de onda: 635 nm, <1 mW;
- Clase de láser: II;
- Precisión: ± 0,3 mm / m;
- Rango de autonivelación: ± 3°;
- Alcance aproximado: 15 m (dependiendo de las condiciones de luz del ambiente);
- Temperatura de trabajo: -10 °C a +50 °C;
- Alimentación: 3 x AA (pilas alcalinas – no incluidas).

#### Viene con:

- Bolso de lona;
- Base magnética para acoplamiento.

### Nivel láser compacto NLCP



61747

**PROFESIONAL**

#### Características:

- 2 líneas láser (línea cruzada vertical / horizontal);

#### Informaciones técnicas:

- Longitud de onda: 635 nm, <1 mW;
- Clase de láser: II;
- Precisión: ± 1 mm / 5 m;
- Rango de autonivelación: 4° ± 1°;
- Alcance aproximado: 15 m (dependiendo de las condiciones de luz del ambiente);
- Temperatura de trabajo: -10 °C a +40 °C;
- Alimentación: 2 x AA (pilas alcalinas – no incluidas).

#### Viene con:

- Bolso de lona.

## Cintas métricas

### ABS

Caja display



CÓDIGO	MODELO	ANCHO DE LA CINTA	EMBALAJE
62241	ABS 3 m	16 mm	Blister
62242	ABS 5 m	19 mm	Blister
62243	ABS 8 m	25 mm	Blister
62244	ABS 3 m - Caja display con 6	16 mm	Caja display
62245	ABS 5 m - Caja display con 6	19 mm	Caja display
62246	ABS 8 m - Caja display con 6	25 mm	Caja display

### Caja de ABS con goma



CÓDIGO	MODELO	ANCHO DE LA CINTA	EMBALAJE
60264	Caja de ABS con goma 3 m	16 mm	Hang Tag
60265	Caja de ABS con goma 5 m	19 mm	Hang Tag
62381	Caja de ABS con goma 8 m	25 mm	Blister

## Cintas métricas largas

Cinta de acero



CÓDIGO	MODELO	ANCHO DE LA CINTA
61179	Cinta de acero - 20 m	13 mm
61180	Cinta de acero - 30 m	13 mm
61181	Cinta de acero - 50 m	13 mm

## Cintas métricas largas

Cinta de fibra de vidrio



CÓDIGO	MODELO	ANCHO DE LA CINTA
61182	Cinta de fibra de vidrio - 20 m	13 mm
61183	Cinta de fibra de vidrio - 30 m	13 mm
61184	Cinta de fibra de vidrio - 50 m	13 mm

## Niveles aluminio



CÓDIGO	TAMAÑO	CÓDIGO	TAMAÑO
60238	14" - 35 cm	60242	24" - 60 cm
60239	16" - 40 cm	60243	30" - 75 cm
60240	18" - 45 cm	60913	40" - 100 cm
60241	20" - 50 cm	60914	47" - 120 cm

## Niveles de aluminio con base magnética



CÓDIGO	TAMAÑO	CÓDIGO	TAMAÑO
60915	16" - 40 cm	60918	30" - 75 cm
60916	18" - 45 cm	60919	35" - 90 cm
60924	20" - 50 cm	60920	40" - 100 cm
60917	24" - 60 cm	60921	47" - 120 cm

## Nivele torpedo base magnética



**60923**  
9" - 23 cm

## Nivele de esquina



**60922**  
120 mm x 100 mm

## Plomadas



CÓDIGO	TIPO	ALTURA	Ø	
61593	Centro	37,0 mm	42,5 mm	200 g
61594	Centro	42,0 mm	49,0 mm	300 g
61595	Centro	55,0 mm	49,0 mm	400 g
61596	Centro	78,0 mm	49,0 mm	500 g
61568	Pared	47,0 mm	42,0 mm	500 g
60249	Pared	71,0 mm	42,0 mm	750 g
61533	Pared	94,0 mm	42,0 mm	1000 g

## Trípode Para nivel láser



- Características:**
- Altura total con los pies extendidos: 1,20 m;
  - Rosca: 5/8";
  - Pies de aluminio con regulación de altura y apertura;
  - Ajuste telescópico de altura;
  - Burbuja de nivel.

**Viene con:**  
Bolsa para embalaje;  
Adaptador para trípode.



**60647**  
Adaptador de reducción de  
rosca de 5/8" para 1/4"

## Escuadra



CÓDIGO	TAMAÑO
60166	10" - 250 mm
60167	12" - 300 mm
60168	14" - 350 mm

## Escuadra combinada



CÓDIGO	TAMAÑO
60169	12" - 300 mm

## Mangueras para nivel



Diámetro interno 5/16" - 8 mm

CÓDIGO	METROS
60810	10 m
60820	15 m
60830	20 m
60829	50 m

## Hilos para albañil



CÓDIGO	METROS
60611	50 m
60612	100 m

## Cintas

**NUEVO**  
**Cinta  
acrílica**



Ideal para cerrar envases de papel, cajas de cartón, plásticos, etc. Además de la aplicación manual, la cinta también puede aplicarse mediante dispensadores automáticos y semiautomáticos.

CÓDIGO	DIMENSIONES	COLOR	
62757	12 mm x 50 m	Transparente	10
62758	45 mm x 40 m	Transparente	6
62759	45 mm x 50 m	Transparente	6
62760	48 mm x 50 m	Transparente	6

**NUEVO**  
**Cinta  
crepé**




Ideal para cerrar embalajes, empalmar laminados de madera, enmascarar pinturas de propiedades, uso doméstico y escolar, etc. Además de la aplicación manual, también puede aplicarse mediante dispensadores manuales semiautomáticos y automáticos.

CÓDIGO	DIMENSIONES	COLOR	
62748	18 mm x 50 m	Blanco	1
62749	24 mm x 50 m	Blanco	1
62750	48 mm x 50 m	Blanco	1

**NUEVO**  
**Cinta Crepé  
Azulejos**



Debido a su buena adherencia, es adecuado para los sectores de la construcción e industrial. Es ideal para: ayudar a colocar baldosas de cerámica y porcelana, enmascarar para pintar, pintar coches, procesos industriales en entornos con temperaturas de hasta 30 grados durante un máximo de 30 minutos. La cinta crepé azulejos Cortag se aplica fácilmente y no deja residuos de adhesivo en la superficie después de retirarla.

CÓDIGO	DIMENSIONES	COLOR	
62751	18 mm x 40m	Verde	1
62752	24 mm x 40 m	Verde	1
62753	48 mm x 40 m	Verde	1



### Cinta para marcar suelos

Ideal para delimitar zonas de seguridad como: circulación peatonal zonas peatonales, zonas industriales, hospitales, otras aplicaciones sobre superficies que requieran alta adherencia. También son ideales para identificar y señalar: puertas acristaladas, pistas, plazas de aparcamiento, etc.



CÓDIGO	DIMENSIONES	COLOR	
62761	50 mm x 30 m	Verde	1
62762	50 mm x 30 m	Azul	1
62763	50 mm x 30 m	Amarillo	1
62764	50 mm x 30 m	Rojo	1
62765	50 mm x 30 m	Negro	1



### Cinta para sellar roscas

Ideal para sellar roscas y conexiones en tuberías de agua fría, agua caliente, vapor, combustibles, fluidos y gases en general.



CÓDIGO	DIMENSIONES	
62742	18 mm x 10 m	60
62743	18 mm x 25 m	30
62744	18 mm x 50 m	30

## UTILIDADES

### Banco de trabajo



60364

### Soplete lanzallamas



60618  
Corto - 1 registro



60619  
Largo - 2 registros

### Sogas multifilamento trenzadas

Con soporte plástico



61633  
Diámetro: 6 mm  
Longitud: 20 m



61634  
Diámetro: 8 mm  
Longitud: 15 m

## Sogas multifilamento trenzadas

Con clip plástico



CÓDIGO	Ø	LONGITUD	COLOR
60676	3,5 mm	15 m	Blanco
60677	6 mm	10 m	Rojo con 4 tiras blanco y negro
60678	6 mm	15 m	Rojo con 4 tiras blanco y negro
60679	6 mm	20 m	Blanco con 4 tiras negras y rojas
60680	8 mm	10 m	Blanco con 4 tiras negras y rojas
60681	8 mm	15 m	Blanco con 4 tiras negras y rojas
60682	8 mm	20 m	Negro con 4 tiras rojas y blancas
61632	10 mm	30 m	Negro con 4 tiras rojas y blancas

## Sogas multifilamento trenzadas

Carrete



CÓDIGO	Ø	LONGITUD	COLOR
61635	3,5 mm	900 m	Blanco
61636	6 mm	290 m	Rojo con 4 tiras blanco y negro
61637	8 mm	160 m	Blanco con 4 tiras negras y rojas
61638	10 mm	100 m	Negro con 4 tiras rojas y blancas

## Extensores de carga elásticos

Ganchos plásticos



CÓDIGO	Ø	LONGITUD
61639	6 mm	1 m
61640	6 mm	1,5 m
61641	6 mm	2 m

## Cinturón de lona profesional multiuso

CLM-150



61408



### Características:

- Cinturón de nailon regulable de 1,5 m de largo con clip de plástico para fijación;
- Riñonera de lona;
- Clip metálico para fijación de cinta métrica;
- 6 bolsillos / compartimentos externos.

\* Herramientas no incluidas.

## Bolsos de lona con asa

BLA-400



### Características:

- Bolso de lona con fondo de goma;
- Cremallera reforzada con barra interna de metal;
- 10 bolsillos internos;
- 11 bolsillos externos (1 con red);
- Asa removible con ganchos metálicos;
- Asas fijas con mango de plástico;
- 1 correa de nailon con gancho de metal.

\* Herramientas no incluidas.

CÓDIGO	C	L	A
61406	400 mm	200 mm	300 mm

## Bolsos de lona con ruedas

BLR-410



### Características:

- Bolso de lona con 2 ruedas y mango telescópico con 3 etapas;
- 2 asas fijas de nailon;
- 11 bolsillos externos;
- Cremallera reforzada con barra metálica interna y apertura total;
- 7 bolsillos internos y tarjetero.

\* Herramientas no incluidas.

CÓDIGO	C	L	A
61407	410 mm	250 mm	330 mm

## Cajas de plástico para herramientas



**62541 - 13"**

- Mango resistente.
- Plástico resistente a los impactos.
- Bandeja interior extraíble.
- Unión de tapa y caja con eje metálico.



**62543 - 20"**

- Mango resistente.
- Plástico resistente a los impactos.
- Tapa con compartimentos de organización.
- Bandeja interior extraíble.
- Unión de tapa y caja con eje metálico.

**62542 - 17"**



**62545 - 20" PRO**

- Mango resistente.
- Plástico resistente a los impactos.
- Cierres de metal.
- Bandeja interior extraíble.
- Unión de tapa y caja con eje metálico.



**62544 - 24"**

- Resistente mango metálico retráctil.
- Plástico resistente a los impactos.
- Cierres metálicos.
- Tapa removible.
- Ruedas de goma para el transporte.



## Limpieza

### Cepillos

#### Mango plástico



**61763 - Cerdas de PVC**

Uso manual para limpieza de superficies plásticas y / o delicadas.



**61762 - Cerdas de nailon con granos abrasivos**

Uso manual para limpieza de impurezas en ranuras, rejunte en pisos y revestimientos.



**61761 - Cerdas de acero latonado**

Uso manual para la limpieza de superficies metálicas (eliminación de óxido, pintura, impurezas).



**61764 - Cerdas de acero de 4 filas con espátula**

Uso manual para la limpieza de superficies metálicas (eliminación de óxido, pintura, impurezas).



## Cepillos

### Mango madera

Uso manual para la limpieza de superficies metálicas (eliminación de óxido, pintura, impurezas).

**61759 - Cerdas de acero**  
3 filas



**61758 - Cerdas de acero**  
4 filas



**61760 - Cerdas de acero**  
Rectangular



## Juego de cepillos

### Para taladro



**61765**

Uso en taladros para limpieza / amolado de superficies metálicas.

Eje cilíndrico Ø 6 mm

- 1 cepillo tipo pincel Ø 25 mm;
- 1 cepillo circular Ø 50 mm;
- 1 cepillo tipo taza Ø 50 mm.

## Aflojatodo Cortag LUB



**60002**

Aflojatodo con alto poder de lubricación y protección. Repela la humedad de las superficies, actuando sobre el óxido responsable del gripado.

Lubrica y protege cerraduras, bisagras, tuercas, tornillos, máquinas y equipos, electrodomésticos, motores, cintas transportadoras, herramientas, etc.

## Fibras sintéticas para limpieza



CÓDIGO	TIPO	COLOR	CTD POR ENVASE	CTD. COLETIVA
62547	Limpieza leve	Blanco	10	10
62548	Limpieza pesada	Verde	10	10

## Drywall

### Punzonadora manual

#### Para drywall

**61789**



### Espátulas

#### Acero inoxidable



CÓDIGO	C
61790	150 mm
61791	200 mm
61792	250 mm
61793	300 mm
61794	350 mm
61795	400 mm
61796	450 mm
61797	600 mm

### Serruchos

#### Mango plástico

**61806**



#### Mango de madera

**61805**



### Rascadores

#### Liso

**61807**



#### Tipo recto

**61808**



### Carretes de hilo

#### Con tiza

**61809**  
Azul



**61810**  
Roja



## ÍNDICE ALFABÉTICO

ACCESORIOS OSCILANTE MULTIFUNCIÓN MF - 300.....	83	CORTADORAS LÍNEA NEW MASTER.....	10	LLANAS - MANGO DE GOMA ABIERTO.....	75	RASCADOR PARA MORTERO.....	38
ACCESORIOS PARA GRANDES FORMATOS.....	21	CORTADORAS LÍNEA PEC.....	11	LLANAS - MANGO DE GOMA CERRADO.....	75	REGLAS MULTIÁNGULO.....	41
AFLOJATODO CORTAG LUB.....	96	CORTADORAS LÍNEA SUPER.....	9	LLANAS - MANGO DE MADERA CERRADO.....	76	RODELES.....	14
ALICATES.....	66	CORTADORAS LÍNEA TEC.....	11	LLANAS - MANGO DE PLÁSTICO ABIERTO.....	75	RODILLERAS.....	40
ALICATES DE APLICACIÓN.....	26	CORTADORAS LÍNEA ZAPP FIT.....	17	LLANAS ESPECIALES.....	75	SERRUCHOS.....	97
APLICADOR PARA MORTERO.....	37	CORTADORAS LÍNEA ZAPP G2.....	17	LLANAS PARA JUNTAS.....	77	SIERRAS COPA - ACERO RÁPIDO BIMETÁLICAS.....	55
APLICADORES DE SILICONA.....	39	CORTADORAS LÍNEA ZAPP TITAN.....	16	LLANAS PLÁSTICAS.....	77	SIERRAS COPA - DIENTES METAL DURO.....	56
APOYO LATERAL ZAPP FIT.....	18	CORTADORAS PARA LAMINADOS PL.....	12	LLAVE AUTOAJUSTABLE.....	69	SIERRAS COPA DIAMANTADAS - MAMPOSTERÍA.....	55
ARCO DE PODA 24".....	64	CORTATUBOS PVC.....	69	LLAVE PARA LAVATORIO.....	69	SIERRAS COPA DIAMANTADAS - PORCELANATO PARA AMOLADORA ANGULAR.....	54
ARCOS SIERRA.....	64	CÚTERS.....	64	MANGUERAS PARA NIVEL.....	88	SIERRAS COPA DIAMANTADAS - PORCELANATO PARA TALADRO.....	54
BALDE PLÁSTICO.....	41	DESTORNILLADORES.....	70	MARCADORES.....	38	SISTEMA DE MANIPULACIÓN INFINITY C-180.....	20
BANCO DE TRABAJO.....	91	DISCO DE CORTE TUNGSTENO.....	48	MARTILLO ALBAÑIL 1 CORTE.....	66	SISTEMA DE MANIPULACIÓN INFINITY C-250.....	20
BANCO DE TRABAJO PARA GRANDES FORMATOS INFINITY C-180.....	20	DISCOS ABRASIVOS.....	50	MARTILLOS.....	66	SISTEMA DE MANIPULACIÓN INFINITY C-320.....	19
BASE DE PROTECCIÓN PARA ESPACIADOR NIVELADOR.....	29	DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS.....	42	MARTILLOS DE GOMA.....	36	SISTEMA DE NIVELACIÓN - BALDE.....	28
BOLSOS DE LONA CON ASA.....	93	DISCOS DE DESBASTE DIAMANTADOS.....	49	MAZOS OCTAGONALES.....	66	SISTEMA DE NIVELACIÓN ECO.....	24
BOLSOS DE LONA CON RUEDAS.....	93	DISCOS DIAMANTADOS DE CORTE Y DESBASTE.....	48	MEZCLADORES DE MORTERO.....	37	SISTEMA DE NIVELACIÓN EASY SPIN.....	27
BROCA ESCALONADA PARA TEJA.....	61	DISCOS DIAMANTADOS PULIDO BRILLO DE AGUA.....	49	MEZCLADORES ELÉCTRICOS.....	80	SISTEMA DE NIVELACIÓN SLIM.....	25
BROCAS PUNTA DE METAL DURO PARA HORMIGÓN.....	59	DISCOS FLAPS.....	51	MINI ARCO DE SIERRA.....	64	SISTEMA DE NIVELACIÓN SMART.....	23
BROCAS ACERO RÁPIDO.....	58	DISTANCIÓMETROS LÁSER.....	84	MINI CUÑA.....	28	SISTEMA DE NIVELACIÓN TRADICIONAL.....	22
BROCAS CON ENCAJE TIPO SDS PLUS PARA HORMIGÓN.....	60	EJES.....	57	NIVEL LÁSER COMPACTO NLCP.....	85	SISTEMA DE TRANSPORTE INFINITY.....	21
BROCAS PARA MADERA.....	60	EJES ADAPTADORES CON ENCAJE TIPO SDS PLUS.....	62	NIVEL LÁSER NLFX.....	85	SOGAS MULTIFILAMENTO TRENZADAS.....	91
BROCAS PARA POSTES DE VALLAS Y FIBROCEMENTO.....	61	EJES PARA SIERRAS COPA DIAMANTADAS MAMPOSTERÍA.....	57	NIVEL LÁSER NLGT.....	85	SOPLETE LANZALLAMAS.....	91
BROCAS PARA VIDRIO.....	61	ESCUADRAS.....	88	NIVEL DE ESQUINA.....	87	SOPORTE MANUAL PARA LUJA.....	53
BROCAS PILOTO.....	62	ESPACIADOR DE HERRAJES - CIRCULAR.....	32	NIVELES ALUMINIO.....	87	SOPORTES DE REGLA AJUSTABLES.....	39
CABEZAL MACHADORA PARA TALADRO.....	68	ESPACIADOR DE HERRAJES - TIPO CADENA.....	33	NIVELES DE ALUMINIO CON BASE MAGNÉTICA.....	87	TABLA COMPARATIVA CORTADORAS PROFESIONALES.....	13
CAJA PLÁSTICA.....	41	ESPACIADOR SUPRA.....	26	PALANCA.....	69	TABLA DE APLICACIÓN - SISTEMA DE NIVELACIÓN.....	29
CAJAS DE PLÁSTICO PARA HERRAMIENTAS.....	94	ESPACIADORES CRUZETAS.....	31	PALETA ALBAÑIL.....	78	TENAZA PARA AZULEJO.....	63
CALIBRADORES DE CONTORNOS.....	40	ESPACIADORES DOBLES.....	30	PALETA ALBAÑIL PARA AZULEJO.....	79	TENAZA PARA MOSAICO.....	63
CANTONEIRA NIVELADORA.....	28	ESPACIADORES PARA LADRILLO DE VIDRIO.....	32	PIEDRA AFILADORA.....	53	TIJERAS.....	73
CARRETES DE HILO CON TIZA.....	97	ESPACIADORES TIPO "U".....	30	PIEDRA ESMERIL.....	53	TRÍPODE PARA NIVEL LÁSER.....	88
CEPILLOS MANGO MADERA.....	96	ESPÁTULAS.....	41	PIES DE CABRA.....	69	VAB-150.....	82
CEPILLOS MANGO PLÁSTICO.....	95	ESPÁTULAS ACERO INOXIDABLE.....	97	PLOMADAS.....	87	VENTOSA DE SUCCIÓN AL VACÍO 200 MM.....	35
CINCELES HEXAGONALES.....	65	ESPONJA DE ESPUMA.....	39	PRENSAS.....	72	VENTOSAS.....	35
CINTA ACRÍLICA.....	89	ESPONJAS DIAMANTADAS.....	40	PROTECTOR DE BARRAS DE REFUERZO.....	33	VENTOSAS PREMIUM.....	35
CINTA CREPÉ.....	89	EXTENSORES DE CARGA ELÁSTICOS.....	92	PUNTEROS HEXAGONALES.....	65		
CINTA CREPÉ AZULEJOS.....	89	FIBRAS SINTÉTICAS PARA LIMPIEZA.....	96	PUNZONADORA MANUAL.....	97		
CINTA PARA MARCAR SUELOS.....	90	FILOS PARA RASCADORES.....	38	RASCADORES DE JUNTAS.....	38		
CINTA PARA SELLAR ROSCAS.....	90	FRESAS CORTADORA DE PARED BRIC-35.....	83				
CINTAS PASACABLES.....	73	FRESAS DIAMANTADAS.....	40				
CINTAS MÉTRICAS.....	86	GRAPA PARA GRAPADORA MANUAL.....	63				
CINTURÓN DE LONA PROFESIONAL MULTIUSO.....	93	GRAPADORA MANUAL.....	63				
CORTADORA DE BLOQUES PAVTEK.....	12	HILOS PARA ALBAÑIL.....	88				
CORTADORA DE PARED BRIC-35.....	83	HOJA DE SIERRA CIRCULAR.....	48				
CORTADORA DE TEJAS.....	13	HOJA PARA CÚTER.....	64				
CORTADORA HD-150.....	12	HOJAS DE SIERRA MANUAL BIMETÁLICAS.....	65				
CORTADORA INFINITY.....	19	HOJAS PARA ARCO DE PODA.....	65				
CORTADORA OSCILANTE MULTIFUNCIÓN MF-300.....	82	JUEGO DE CEPILLOS PARA TALADRO.....	96				
CORTADORA SUPER 1250.....	7	JUEGO DE SIERRAS COPA MADERA.....	56				
CORTADORA TOP-62.....	10	JUEGOS DE BROCAS.....	61				
CORTADORA ZAPP-180 BR.....	18	JUEGOS DE DESTORNILLADORES Y PHILLIPS.....	72				
CORTADORA ZAPP-600.....	18	KIT MOSAICO.....	12				
CORTADORAS LÍNEA HD.....	9	KIT TRABA PISOS LÍNEA ZAPP.....	18				
CORTADORAS LÍNEA MASTER.....	8	LÁPIZ DE CARPINTERO.....	73				
CORTADORAS LÍNEA MEGA.....	8	LIMA.....	39				
		LLANA EFECTOS DECORATIVOS.....	74				



# CORTAG

REVOLUTION TOOLS

**Cortag Indústria e Comércio Ltda**

Av. Rainha, 380 • CEP 13803-350  
Mogi Mirim • SP • Brasil  
Tel +55 19 3022-5050



[www.cortag.com](http://www.cortag.com)

